

CHUO NewCollection

中央化学株式会社 新製品シリーズ特別号 2022

P.01

製品取り扱い上の注意
素材特性一覧表

P.03 ♻️



BCT グリル

P.05 ♻️



BCT はるか

P.07 ♻️



BCT コバコ

P.09 🌐



TA・MPK CWK

P.11 ♻️



BCT SHIELD

P.13



CT グルメハウス

P.15



BAKEQ

P.17



味鉢 F

P.19



TP めん鉢

P.21 🏠



TA スプーン

P.22 🌐



TA OCTAL/MPK cucuri

P.23



豊味

P.25 ♻️



BCF 宝台

P.27 🌐



BCF-C-APG 海帆

P.29 ♻️



BCF かく鉢

P.31 ♻️



輝咲

P.33 ♻️



C-APG TF ボウル

P.35



あやも

P.37



CT 沙楽



環境配慮型製品



省資源化・廃棄物削減



再資源化








再生可能資源の活用

CHUO KAGAKU

中央化学のプラスチック製食品包装容器の素材と特性

中央化学では、環境に配慮した安心・安全な素材開発から、さまざまなニーズに対応できる多彩な食品容器を、バリエーション豊かに取り揃えています。

■製品のお取り扱い上の注意

 変形したり穴があくことがありますので、揚げたてのフライなど、熱いものを入れないでください。	 変形したり火災の原因となることがありますので、オーブンやグリルで使用しないでください。	 火災や変形の原因となることがありますので、火気や熱源のそばに置かないでください。	 容器の縁で指先等を切ることがありますので、取扱にご注意ください。	 破損する可能性がありますので容器を強く押さないでください。
 食品衛生上問題が起きることがありますので、再使用（リユース）をしないでください。	 開封後は密封できるポリ袋に入れて保管してください。また、高く積まないでください。	 調理台の下など、はね水がかかることのある場所での保管は避けてください。	 変形・変質を起こすことがありますので、直射日光・高温・高湿下での保管を避けてください。	 廃棄は自治体等が定める法令に従ってください。
 ポリスチレン系素材はかんきつ類の皮により変質、割れやすくなることがありますのでこれらと直接接する使用をお控えください。	 ポリスチレン系素材はMCT油等の特殊な油脂成分やアルコールにより変質、割れやすくなることがあります。直接接する使用をお控えください。	 ポリスチレン系素材は塩化ビニル製ラップフィルムを使用した場合、変質または割れやすくなることがありますのでご注意ください。	 テストする Before After 内容物により電子レンジの使用で容器が破損・変形することがあります。必ず実際に盛りつける食材でテストして適正な加熱条件を設定してください。	 テストする 条件や衝撃によって破損する場合がありますので、使用する環境・食材にて必ずテストを行ってからご使用ください。 ※チルド温度帯（0～5℃）想定。

ポリスチレン系素材の注意事項

- かんきつ類の皮やMCT油等の特殊な油脂成分により変質、割れやすくなることがありますのでこれらと直接接する使用をお控えください。（耐熱PSPでもPPフィルムをラミネートしていない容器の外側は同様のご注意が必要です。）
- アルコール類に長期間接触すると白化する恐れがありますのでご注意ください。
- 塩化ビニル製ラップフィルムを使用した場合、ラップに含まれる可塑剤の影響により変質、割れやすくなることがありますのでご注意ください。

アルミ蒸着製品の使用上の注意

- 素材名が「DX」の製品、または色柄が「G」「SV」「菊」の製品はアルミ蒸着製品です。
- スパークをおこし容器や機器を破損させることがありますので電子レンジで使用しないでください。
- アルミ蒸着容器を使用して販売する場合には、シール等で電子レンジ使用不可の注意をお願いします。
- 金属検出機で検査を実施される場合は反応する場合があります。

耐寒性に関する注意

- 耐寒性については、当社内基準にて評価しています。条件や衝撃によって破損する場合がありますので、使用する環境・食材にて必ずテストを行ってからご使用ください。

電子レンジ使用上の注意

- 内容物によっては容器が破損・変形することがありますので、必ず実際に盛りつける食材でテストを実施して適正な加熱条件を設定してください。
- 適正な加熱条件に於いても、場合によっては容器が柔らかくなることがありますので、取扱にご注意ください。
- 電子レンジで温めていただくことはできませんが、調理目的で使わないでください。
- 製品毎に設定されているワット数、加熱時間の目安を守ってご使用ください。
- 必要に応じて蓋は外してください。
- 加熱時間が不明な場合は一度に長時間の加熱を避け、温まり具合を確認しながら少しずつ加熱してください。

■素材特性一覧

特性 素材記号	素材構成	素材特性	耐熱温度	電子レンジ	耐油性	保温・断熱性	耐寒性(チルド)	耐寒性(冷凍)
C-PET	ポリエチレン テレフタレート	高い耐熱性・耐油性・剛性を持つ素材です。	220℃※1	○	○	×	×	×
BCT (バイオCT)	ポリプロピレン+タルク+ バイオマスプラスチック	CTにバイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。	130℃	○	◎	×	△	×
CT	ポリプロピレン + タルク	PPに天然資源(タルク)を加えた耐熱素材です。		○	◎	×	△	×
CT (耐寒)		CTの耐熱性はそのままに、耐寒衝撃性を向上させた素材です。		○	◎	×	○	○
SD		弊社が独自に開発した、耐熱性と断熱性を併せ持つ積層発泡素材です。		○	◎	○	△	×
CTF		CTを発泡した軽量素材です。		○	◎	△	×	×
タルファーマ TA 		天然資源(タルク)にPPを加えて作られています。石油由来のプラスチック原料が50%未満の環境配慮型素材です。		○	◎	×	△	×
マブカ MPK	紙+ポリプロピレン	紙を主原料とし、ポリプロピレンを50%未満混成させた環境配慮型素材です。	130℃	○	○	×	△	×
PP	ポリプロピレン	比重が軽く、耐油性・耐熱性に優れた素材です。	110℃	○	◎	×	△	×
SPP		PPの透明性を高めた素材です。		○	◎	×	×	×
TP (耐熱 PSP)	ポリスチレン	PSPの耐熱性・耐油性を強化した素材です。	100℃	○	○	◎	○	△
HSA	ポリスチレン+ ポリプロピレン	HIPSの耐熱性・耐油性を強化した素材です。		○	○	×	△	×
HIPS	ポリスチレン	PSの耐衝撃性を改善した素材です。	90℃	△	△	×	△	×
OPS		PSを延伸処理することで強度を高めた透明素材です。	80℃	× ※2	△	×	△	×
BCF (バイオCF)	ポリスチレン + バイオマスプラスチック	CFにバイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。	80℃	×	△	○	○	△
CF	ポリスチレン	弊社が独自に開発した独特の風合いを持った低発泡素材です。		×	△	○	○	△
PSP		PSを高発泡させた軽量素材です。現在、食品トレーとして最も多く利用されています。		×	△	○	○	△
C-APG 	アモルファス ポリエチレン テレフタレート	PETボトルのリサイクル原料を使用したA-PETです。	60℃	×	◎	×	△	×
C-AP (A-PET)		優れた透明性・耐油性を持つ素材です。						
PP (タレビン)	ポリプロピレン	耐油性・耐熱性に優れた素材です。 ※内容物を入れた状態で電子レンジにかけると破裂する恐れがあるため、 使用しないでください。	110℃	×	◎	×	△	×
PE (タレビン)	ポリエチレン	柔軟性・耐油性に優れた素材です。	65℃	×	◎	×	○	△

※1 オープンレンジ、スチームコンベクションでのみご使用いただけます(グリル機能除く)。
※2 蓋として使用する場合は、食材に触れていないことを前提として短時間のレンジ加熱(耐熱温度以下)が可能です。



サトウキビ由来
バイオマス

10%
使用

植物由来プラスチック素材

バイオCT



中央化学株式会社

意匠登録済

OK

130℃



バイオCTは
植物由来プラスチックを
10% 使用した
環境配慮型製品です。

植物由来
サトウキビ

CO₂排出量

-7%

(当社CT比)

バイオマス原料

10%

使用

イチオシ
ポイント

内容量 600g でも蓋が外れにくい！

ユサユサ

約 600g

ここがポイント

！

四隅をしっかりとつまんで閉める！
蓋が外れにくくて持ち運びに安心です

1

2

グリル野菜&カルビ弁当

BCTグリル24-21C さやTBR

さばの塩焼き弁当

BCTグリル24-21C 黒赤

シーフードサラダ

BCTグリル24-18 ロカGR

-素材-

Material

● BCT（バイオ CT） / ポリプロピレン+タルク+バイオマスプラスチック

CTにバイオマスプラスチックを 10 % 加えた環境配慮型素材です。耐熱温度 130℃。レンジ可。オープン不可。

-色柄-

Color

BK

黒赤

さやTBR

ロカGR

-形状-

Shape

350g

24-18

250~300g

24-21C

250~300g

24-21L

バイオマスマークの刻印で
お客様にPRできます。

※内容量 (g) はご飯量のおおよその目安です。

素材：●BCT●OPS

品 名	サイズ(mm)	入 数		BK	黒赤	さやTBR	ロカGR	浅蓋		蓋	
		ケース	袋					素材	高さ (mm)	素材	高さ (mm)
BCTグリル 24-18	245×180×27	600	50	●	●	●	●		—	●	37
BCTグリル 24-21C	245×209×27	600	50	●	●	●	●	●	31	●	37
BCTグリル 24-21L	245×209×27	600	50	●	●	●	●	●	31	●	37

04



サトウキビ由来
バイオマス

10%
使用

植物由来プラスチック素材

バイオCT



中央化学株式会社

OK

130℃

は
る
か



サトウキビ由来

バイオマス

10%
使用

バイオCTは
植物由来プラスチックを
10%使用した
環境配慮型製品です。

植物由来
サトウキビ

CO₂排出量

-7%

(当社CT比)

バイオマス原料

10%

使用



内嵌合で漏れにくい

マイバッグでの持ち帰りも安心



汁漏れしにくく、衝撃で外れにくい蓋だから
テイクアウト・デリバリーでの持ち運びにも
安心して使える最新容器！

衝撃で外れにくい蓋



横からの衝撃に強い設計


-素材-

Material

● BCT（バイオ CT） / ポリプロピレン+タルク+バイオマスプラスチック
CT にバイオマスプラスチックを 10 % 加えた環境配慮型素材です。耐熱温度 130℃。レンジ可。オープン不可。

-色柄-

Color



BK 赤-BK さやBR-BK あやおり綾織R-BK



-形状-

Shape



22-17C 22-17L 23-19C 23-19L 23-19E

※内容量 (g) はご飯量のおおよその目安です。
素材：●BCT●OPS

品 名	サイズ(mm)	入 数		BK	赤-BK	さやBR-BK	綾織R-BK	蓋	
		ケース	袋					素材	高さ(mm)
BCTはるか 22-17C	220×170×35	400	50	●	●	●	●	●	25
BCTはるか 22-17L	220×170×35	400	50	●	●	●	●	●	25
BCTはるか 23-19C	230×190×35	400	50	●	●	●	●	●	25
BCTはるか 23-19L	230×190×35	400	50	●	●	●	●	●	25
BCTはるか 23-19E	230×190×35	400	50	●	●	●	●	●	25



サトウキビ由来
バイオマス **10%** 使用

環境配慮型素材

バイオCT



中央化学株式会社

特許出願済

意匠登録出願済



環境配慮型容器

BCT コバコ

Kobako series



バイオCTは
植物由来プラスチックを
10%使用した
環境配慮型製品です。

植物由来
サトウキビ

CO₂排出量

-7%
(当社CT比)

バイオマス原料

10%
使用

汁漏れ軽減

内嵌合蓋で汁漏れしにくく、マイバッグでも安心

選べる組み合わせ

中皿と本体、両方に使える兼用蓋

特許出願済

Point




ナチュラルデザイン

素朴な手触りのリブ形状と厚紙を折り込んだような側面デザイン

環境配慮

容器底面のバイオマスマークの刻印で環境配慮をアピールできます







-素材-

Material

● BCT (バイオ CT) / ポリプロピレン+タルク+バイオマスプラスチック

CTにバイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。耐熱温度 130℃。レンジ可。オープン不可。

-色柄-

Color



W



BK



W-コトンBG



BK-コトンBR



W-コトンP

-形状-

Shape

[本体]



320g



230g

[中皿]



120g



160g

18-15

21-12

18-15 中皿

21-12 中皿

※内容量 (g) はご飯量のおおよその目安です。
素材：●BCT(電子レンジ対応) ●OPS

品 名	サイズ (mm)	入 数		W	BK	W-コトンBG	BK-コトンBR	W-コトンP	蓋	
		ケース	袋						素材	高さ (mm)
BCTコバコ 18-15	176×148×60	600	50	●	●	●	●	●	●	24
BCTコバコ 18-15 中皿	180×152×23	600	50	●	●				●	24
BCTコバコ 21-12	211×121×41	600	50	●	●	●	●	●	●	24
BCTコバコ 21-12 中皿	215×125×23	600	50	●	●				●	24

※蓋は本体・中皿兼用です。



紙＋プラスチック素材

MAPKA



タルク＋プラスチック素材

TALFA®

中央化学株式会社

OK 130℃



C
W
K

環境配慮型の
折箱が新登場！

プラスチック使用量
約
-40%
(当社折箱比)

マブカ
MAPKA
タルファー
TALFA

紙素材使用の
環境配慮型折箱
新登場！

中容器
環境配慮型素材使用
マブカ

MAPKA
タルファー
TALFA

側材
紙素材
使用

省スペースで
物流効率
アップ

環境配慮型素材の中容器

白：紙が主原料の「MAPKA」
黒・赤：タルクが主原料の「TALFA」



環境配慮
バイオマス

環境配慮
リデュース

パーツごとに保管できて省スペース

保管スペースは従来折箱の半分以下、
輸送効率アップによりCO2排出量を約60%削減※
バックヤードや店舗での省スペースも実現。※(当社折箱比)

環境配慮

積み重ね対応

300g×10段でも崩れない
優れた積み重ね対応形状



省資源でリサイクル可能な側材

マイクロフルートと呼ばれる薄い段ボールを使用。
省資源で段ボールとしてリサイクルが可能です。

環境配慮
リサイクル



- 素材 -
- Material
- MAPKA（マプカ）/紙+ポリプロピレン
紙を主原料とし、ポリプロピレンを50%未満混成させた環境配慮型素材です。
耐熱温度130℃。レンジ可。オープン不可。冷凍不可。
 - TA（タルファー）/ポリプロピレン+タルク
天然資源（タルク）にPPを加えて作られています。石油由来のプラスチック原料が50%未満の環境配慮型素材です。
耐熱温度130℃。レンジ可。オープン不可。冷凍不可。
 - 紙（マイクロフルート）
三層構造で強度がある薄い段ボールです。

- 色柄 -

Color

中容器

 OW

 黒

 赤

側材


 黒無地

 白桐

 木目

- 形状 -

Shape

 170g

302

※内容量 (g) はご飯量のおおよその目安です。

素材：●MAPKA（電子レンジ対応）[中容器] ●TA（電子レンジ対応）[中容器] ●紙[側材] ●OPS[透明蓋]

品名	サイズ(mm)	入数		中容器			側材			蓋	
		ケース	袋	OW	黒	赤	黒無地	白桐	木目	素材	高さ(mm)
CWK-302	211×111×43	600	30	●	●	●	●	●	●	●	22

※中容器OWはMAPKAです。



サトウキビ由来
バイオマス

10%
使用

植物由来プラスチック素材

バイオCT



中央化学株式会社

特許出願済

OK

130℃

開封識別機能付き

配達時の開封を防ぐデリバリー容器で
美味しさと安全・安心を届けます。



SHIELD

シールド

容器の未開封が
一目瞭然!!



開封前



開封後

バイオCTは
植物由来プラスチックを
10% 使用した
環境配慮型製品です。

植物由来
サトウキビ

CO₂ 排出量

-7%

(当社CT比)

バイオマス原料

10%

使用

蓋を確実にロック



スナップ部分を止めて蓋を確実にロック。正しい位置からしか開封できないようになっています。

開封の痕跡を残す



スナップ部の嵌合を外して開封すると、痕跡が残るミシン目構造を採用しています。



蓋に触らせないから、こじ開け防止

内嵌合にすることに加え、蓋のカット部を本体の内側に食い込ませることで極力、蓋に触れない構造になっています。そのため、開封口以外からのこじ開けを防止できます。

-素材-

Material

● BCT (バイオ CT) / ポリプロピレン+タルク+バイオマスプラスチック
CTにバイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。耐熱温度 130℃。レンジ可。オープン不可。

-色柄-

Color



BK

-形状-

Shape



20-16



24-16



24-19

※内容量 (ml) はおよその目安です。

素材：●BCT(電子レンジ対応) ●OPS

品 名	サイズ(mm)	入 数		BK	蓋	
		ケース	袋		素材	高さ(mm)
BCT シールド 20-16	195×160×52	800	50	●	●	10
BCT シールド 24-16	240×160×52	600	50	●	●	10
BCT シールド 24-19	240×188×52	400	50	●	●	10

新定番

NEWカラー

\ 大好評 /
グルメハウスに新柄登場

中央化学株式会社

特許取得済

意匠登録済

OK

130℃



ガパオライス

CT グルメハウス M21 メイ R-BK

カオマンガイ

CT グルメハウス D24 ベル GN-BK

オムライス

CT グルメハウス D24 セナ DB-BK

ハンバーグプレート

CT グルメハウス M21 セナ DR-BK

ボリューム感を出せる形状と
食材を引き立てる色柄で
ロングセラー！
グルメハウス シリーズ

浅い本体
ドーム状の蓋
ボリューム感
アピール

しっかり
積み重ね
機能

きれいに貼れる
ラベル
スペース



ボリューム感をしっかりアピールできる、浅い本体形状とドーム蓋のデザイン



段積みも安心、しっかり積み重ね機能



サーマルシールがきれいに貼れるラベルスペース



蒸気が抜ける特許技術の脱気孔 特許取得済み(特許第6603469号)

-素材-

Material

●CT/ポリプロピレン+タルク
PPに天然資源（タルク）を加えた耐熱素材です。耐熱温度130℃。レンジ可。オープン不可。

-色柄-

Color



※内容量 (g) はご飯量のおおよその目安です。

-形状-

Shape



													素材: ●CT(電子レンジ対応) ●OPS			
品 名	サイズ(mm)	入 数		W	BK	オペラ DB	パレス RB	さや BR-BK	メイ R-BK	ベル GN-BK	セナ DR-BK	セナ DB-BK	浅蓋		蓋	
		ケース	袋										素材	高さ(mm)	素材	高さ(mm)
CTグルメハウス M19	190×190×27	600	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●		-	●	32
CTグルメハウス M21	211×211×27	300	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●		-	●	35
CTグルメハウス D21	209×156×26	800	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●		-	●	32
CTグルメハウス D24	235×175×27	600	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30	●	35
CTグルメハウス DS24	235×175×27	600	50	●	●								●	30	●	35

新定番

NEWアイテム

\ 大好評 /
BAKEQに仕切タイプ登場

中央化学株式会社

OK 220℃

新登場

仕切りタイプで
メニューひろがる

ベイクック

B
A
K
E
Q



スチコン調理で
作業効率アップ
オペレーション向上！
メニューひろがる
仕切りタイプも新登場！

スチコン調理
オペレーション
向上

人手と陳列数
コントロール
チャンスロス
削減

調理から食卓へ
付加価値UP

蓋の種類



加熱後の寸法に合わせた嵌合設計をしていますが、内容物・量・温度・湿度や、厳密にはスチコン内での置き場所によっても収縮が異なりますので、必ずテストを行ってからご使用ください。

通常の蓋

ステップ蓋

スイッチ蓋

加熱調理前

加熱調理後



-素材-

Material

●C-PET / ポリエチレンテレフタレート
高い耐熱性・耐油性・剛性を持つ素材です。耐熱温度220℃。レンジ・スチームコンベクション可。
※通常の蓋は加熱調理により容器が収縮することで、蓋がはまるように設計されています。
※直火や220℃を超えてのご使用、オーブントースター、オープンレンジのグリル機能ではご使用できません。

お取扱上の注意

- 必ず実際に盛り付ける食材でテストを実施して適正な加熱条件を設定してください。
- 適正な加熱条件においても、場合によっては容器が変形することがありますので、お取扱にご注意ください。

-色柄-

Color



-形状-

Shape



※内容量(ml)はおおよその目安です。

素材：●C-PET（スチコン対応）●OPS

品名	サイズ(mm)	入数		白	茶	蓋		蓋(ステップ)		蓋(スイッチ)	
		ケース	袋			素材	高さ(mm)	素材	高さ(mm)	素材	高さ(mm)
BAKEQ 88φ 185cc	88φ×47	2000	100	●	●	●	20	-	-	-	-
BAKEQ 96φ 180cc	96φ×35	2000	100	●	●	●	20	-	-	-	-
BAKEQ 128φ 350cc	128φ×35	900	100	●	●	●	20	-	-	-	-
BAKEQ 160φ 550cc	160φ×35	900	100	●	●	●	27	-	-	-	-
BAKEQ 120角 350cc	120×120×37	1200	100	●	●	●	20	-	-	-	-
BAKEQ スクエア 300	152×115×30	800	100	●	●	-	-	●	21	-	-
BAKEQ 楕円容器 350cc	185×126×30	900	100	●	●	●※1	22	●※1	27	-	-
BAKEQ オーバルロースター500	203×143×31	600	50	●	●	-	-	-	-	●	23
BAKEQ オーバル深 仕切550 ※2	203×143×35	600	50	●	●	-	-	-	-	●	23

※仕入商品です。※1 蓋の袋入数は50枚です。

新定番

NEWカラー

\ 大好評 /
定番トレーに新柄登場

中央化学株式会社

意匠登録済

NG

80℃

み
は
ち

味 鉢 F

茶色くなりがちな和惣菜を反対色で引き立てる緑柄「すくもGN」

食材を彩り良く、おいしそうに見せる濃い青柄「すくもB」

ラップ惣菜容器に
新柄・深型が登場しました

様々なメニューに合わせて
深さを選べるよう
になりました

新サイズ
深さ
30mm
※11-11F 深さ 27mm

ラップが
かけやすい
隅切り
形状

食材を
引き立てる
新柄登場
すくもB
すくもGN

様々なメニューに合わせてサイズが選べるようになりました。

味鉢 (深さ 22mm) 新サイズ 味鉢 F (深さ 30mm)

新サイズ
深さ
30mm
※11-11F 深さ 27mm

隅切りの角度を工夫し、ラップにシワが入りにくい形状です。
(※意匠登録済み)

隅切り形状

ラップが
かけやすい
隅切り
形状

-素材-

Material

●PSP/ポリスチレン
PSを高発泡させた軽量素材です。現在、食品トレーとして最も多く利用されています。
耐熱温度 80℃。レンジ・オープン不可。

-色柄-

Color

くるりY

セイランR

フレッシュ GN

白

すくもB
※バイオマスインキ使用

すくもGN
※バイオマスインキ使用

-形状-

Shape

NEW 11-11F

12-11

NEW 15-11
15-11F

NEW 15-12
15-12F

NEW 18-13
18-13F

NEW 20-13
20-13F

※内容量 (ml) はおおよその目安です。
素材：●PSP

	品 名	サイズ (mm)	入 数		くるりY	セイランR	フレッシュ GN	白	すくもB	すくもGN
			ケース	袋						
NEW	味鉢 11-11F	108×108×27	3500	100	●	●	●	●	●	●
	味鉢 12-11	123×108×22	3000	100	●	●	●	●		
	味鉢 15-11	147×108×22	2800	100	●	●	●	●		
NEW	味鉢 15-11F	147×108×30	2800	100	●	●	●	●	●	●
	味鉢 15-12	147×123×22	2400	100	●	●	●	●		
NEW	味鉢 15-12F	147×123×30	2400	100	●	●	●	●	●	●
	味鉢 18-13	178×128×22	1800	100	●	●	●	●		
NEW	味鉢 18-13F	178×128×30	1800	100	●	●	●	●	●	●
	味鉢 20-13	195×128×22	1500	100	●	●	●	●		
NEW	味鉢 20-13F	195×128×30	1500	100	●	●	●	●	●	●

新定番

NEWシリーズ

＼ テイクアウト・デリバリーに /
麺・どんぶり容器 新登場

中央化学株式会社

本体 OK 100℃ 中皿 OK 110℃

デリバリー
テイクアウトに

麺・どんぶり 容器 新登場

め

ん

ば
ち

鉢



耐熱 PSP で
あつあつメニューに最適の
麺・どんぶり容器

スープが
漏れにくい

耐熱性
断熱性
保温性

どんな
量目にも
対応

イチオシ
ポイント

①



スープが

漏れにくい！

本体と中皿が内嵌合だから
持ち帰りやデリバリーの配達中も
中身が漏れにくく安心！

イチオシ
ポイント

②



中皿付き
で広がる
メニュー

具材を分けて
盛りつければ
できたてのおいしさ！

イチオシ
ポイント

③



耐熱性◎
断熱性◎
保温性◎

あつあつの
汁系メニューに
最適！

-素材-

Material

●TP(耐熱PSP)/ポリスチレン
PSPの耐熱性・耐油性を強化した素材です。耐熱温度100℃。レンジ可。オープン不可。

-色柄-

Color



IV-黒



IV

-形状-

Shape

[本体]

900ml
500ml(中皿使用時)

M20

[中皿]

350g

M20 中皿

※内容量の水量(ml)と中華麺(g)はおおよその目安です。



素材：●TP(電子レンジ対応) ●PP ●OPS

品名	サイズ(mm)	入数		IV-黒	IV	中皿		蓋	
		ケース	袋			素材	高さ(mm)	素材	高さ(mm)
TPめん鉢 M20	196φ×80	400	50	●	●	●	32	●	31



天然資源
タルク 主原料

CO₂ 排出量
-43.3%

(当社 PS 比)



TALFA®

中央化学株式会社



タルファ

T
A
ス
プ
ー
ン

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS



売り場やライフスタイルの変化、そして社会環境の変化に対して、環境の課題解決に取り組んでいます。
国連加盟国が掲げる「持続可能な開発目標 (SDGs)」に積極的に取り組んでいます。

-素材-

Material

- TA (タルファ) /ポリプロピレン+タルク
天然資源 (タルク) にPPを加えて作られています。石油由来のプラスチック原料が50%未満の環境配慮型素材です。
素材識別区分は「その他複合素材」です。

-色柄-

Color



ナチュラル

◆プラスチック資源循環促進法において、
特定プラスチック使用製品対象外となります。

素材：●TA (タルファ)

品 名	サイズ(mm)	入 数		ナチュラル
		ケース	袋	
TAスプーン160 単袋入	160	2000	100	●

※高温(熱湯など)での使用時に変形する恐れがありますので、ご注意ください。(当社調べ)

COMING SOON!

近日上市！新製品速報

オクタル

TA OCTAL

一器多様なテーブルウェア



TALFA素材でCO₂排出量削減

容器の刻印で環境への貢献を消費者にアピール

食卓をスマートに演出

特徴的なリムデザインが食材を“高見え”させ、非日常感を食卓へ提供します。

※リム：容器のふち部分

内嵌合で漏れにくい

防汁性のある嵌合方式

ククリ

MPK cucuri



シンプルなデザイン

紙容器のような丸っこい形状、お店のオリジナリティが出せるシンプルなデザイン

水滴防止

あつあつの商品を入れた時に発生する水滴を外に出にくいようにする機能付き

開けやすいツマミ付き

新定番

NEWカラー

＼大好評／
豊味に新柄登場

中央化学株式会社

NG

80℃

とよみ

豊味

深みのある赤色が寿司の色を鮮やかに引き立てます けんらんR

高級感のある濃い青柄 けんらんB

艶やかな金帯が売場で目を引く ささなりBK

動画で紹介
特設ページ

選べるサイズラインアップと
魅力的な形状で
ロングセラーの豊味に
新柄登場！

豊富な
サイズ
ラインアップ


商品を
引き立てる
動きのある
フレンジ

底面形状
アウトパック
対応



けんらん R

深みのある赤色が寿司の色を鮮やかに引き立てます



けんらん B

高級感のある濃い青柄と縁起のいい金色の組み合わせ



ささなり BK

艶やかな金帯が売場で目を引きます

-素材-

Material

●PSP/ポリスチレン


PSを高発泡させた軽量素材です。現在、食品トレーとして最も多く利用されています。
耐熱温度80℃。レンジ・オーブン不可。

-色柄-

Color



結DR



帯代BK



羽織V



NEW
けんらん R



NEW
けんらん B



NEW
ささなり BK

-形状-

Shape



2-1(2貫)



3-1(3貫)



4-1(4貫)



5-1(5貫)



6-1(6貫)



6-2(6貫)



7-1(7貫)



8-1(8貫)



8-2(8貫)



9-3(9貫)



10-2(10貫)



12-2(12貫)



12-3(12貫)



16-2(16貫)



18-3(18貫)



24-3(24貫)

素材：●PSP ●OPS

品名		サイズ(mm)	入数		結DR	帯代BK	羽織V	けんらんR	けんらんB	ささなりBK	蓋	
			ケース	袋							素材	高さ(mm)
豊味	2-1	135×104×21	2400	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	3-1	183×104×21	1800	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	4-1	208×104×21	1800	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	5-1	238×104×21	1500	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	6-1	268×104×21	1400	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	6-2	183×145×21	1500	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	7-1	298×104×21	1400	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	8-1	328×104×21	1200	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	8-2	208×145×21	1500	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	9-3	183×183×21	1200	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	10-2	238×145×21	1200	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	12-2	268×145×21	1000	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	12-3	208×183×21	900	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	16-2	328×145×21	900	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	18-3	268×183×21	800	50	●	●	●	●	●	●	●	38
豊味	24-3	328×183×21	600	25	●	●	●	●	●	●	●	38



サトウキビ由来
バイオマス

10%
使用

植物由来プラスチック素材

バイオCF

本体：バイオ CF / 蓋：C-APG



使用部位：容器本体
No.190442

CHUO APET
green



使用部位：蓋
認定番号 15.118.006

中央化学株式会社

NG

80℃



サトウキビ由来

バイオマス

10%
使用

バイオCFは
植物由来プラスチックを
10%使用した
環境配慮型製品です。

植物由来
サトウキビ
バイオマス

10%
使用

CO₂排出量

-7%
(当社CF比)

当社独自


PS発泡
素材

ドリップが漏れにくい内嵌合

ツマ
噛み込み
軽減

天面が広く
クリアな蓋

ズレ
軽減
形状




-素材-

Material

- BCF（バイオ CF） / ポリスチレン+バイオマスプラスチック
CF にバイオマスプラスチックを 10% 加えた環境配慮型素材です。耐熱温度 80℃。レンジ・オープン不可。
- C-APG(CHUO A-PET GREEN)/ アモルファスポリエチレンテレフタレート
PET ボトルのリサイクル原料を使用した A-PET です。耐熱温度 60℃。レンジ・オープン不可。


-色柄-

Color



-形状-

Shape



素材：●BCF ●C-APG

品 名	サイズ(mm)	入 数		西陣BK-BK	渚B-BK	渚DB-BK	伊織GN-BK	風光G-BK	蓋	
		ケース	袋						素材	高さ(mm)
BCF宝台 15-12	145×120×22	1200	50	●	●	●	●	●	●	42
BCF宝台 17-12	165×120×22	1000	50	●	●	●	●	●	●	42
BCF宝台 20-12	195×120×22	900	50	●	●	●	●	●	●	42
BCF宝台 20-15	195×150×22	600	50	●	●	●	●	●	●	42
BCF宝台 20-17	195×170×22	600	50	●	●	●	●	●	●	42
BCF宝台 25-12	245×120×22	600	50	●	●	●	●	●	●	42
BCF宝台 25-17	245×170×22	400	50	●	●	●	●	●	●	42



サトウキビ由来
バイオマス

10%
使用

植物由来プラスチック素材

バイオCF

本体：バイオ CF・C-APG / 蓋：C-APG



バイオマス
使用部位：容器本体
No.190442

CHUO APET
green®



使用部位：本体・蓋
認定番号 15 118 006

中央化学株式会社

意匠登録済

NG

80℃

60℃

CO₂ 排出量

本体 バイオマス 10% 使用

バイオ CF -7%
当社 CF 比

蓋 リサイクル PET 使用

C-APG -27%
当社 A-PET 比

※素材の CO₂ 排出量は 1kg あたりで算出しています（当社調べ）

海

帆

かいほ

環境配慮型の
単品刺身容器新登場



中とろお造り

BCF 海帆 20-11 麗 B



紋甲いかお造り

BCF 海帆 20-11 きり Y

動画で紹介
特設ページ



バイオCFは
植物由来プラスチックを
10% 使用した
環境配慮型製品です。

植物由来
サトウキビ
バイオマス
10%
使用

CO₂ 排出量
-7%
(当社 CF 比)

当社独自
PS 発泡
素材


イチオシ
機能①

太鼓型の緩やかな傾斜で、刺身を
ふっくらボリュームに盛付け。



イチオシ
機能②

滑り止めリブが盛付けをキープ。リブごとに
ドリップが留まるので1ヶ所に集まりにくい。






- 素材-
- Material
- BCF（バイオ CF） / ポリスチレン+バイオマスプラスチック
CF にバイオマスプラスチックを 10% 加えた環境配慮型素材です。耐熱温度 80℃。レンジ・オーブン不可。
 - C-APG(CHUO A-PET GREEN)/ アモルファスポリエチレンテレフタレート
PET ボトルのリサイクル原料を使用した A-PET です。耐熱温度 60℃。レンジ・オーブン不可。

-色柄-

Color


麗B


光舞BK


きりY


白


透明

-形状-

Shape


20-11


20-17


25-11


バイオマーク
No.130442


エコマーク

刻印でお客様にアピールできます。

素材：●BCF ●C-APG

品 名	サイズ(mm)	入 数		麗B	光舞BK	きりY	白	透明	蓋	
		ケース	袋						素材	高さ (mm)
海帆 20-11	200×106×35	800	50	●	●	●	●	●	●	27
海帆 20-17	200×166×35	400	50	●	●	●	●	●	●	25
海帆 25-11	250×106×35	600	50	●	●	●	●	●	●	27



サトウキビ由来
バイオマス

10%
使用

植物由来プラスチック素材

バイオCF

本体：バイオ CF / 蓋：C-APG



使用部位：容器本体
No.190442

CHUO APET
green



使用部位：蓋
認定番号 15.118.006

中央化学株式会社

意匠登録済

NG

80℃



か

く

鉢

は
ち

サトウキビ由来

バイオマス

10%
使用

バイオCFは
植物由来プラスチックを
10%使用した
環境配慮型製品です。

植物由来
サトウキビ
バイオマス
10%
使用

CO₂排出量
-7%
(当社CF比)

当社独自
PS発泡
素材

中仕切を活用して作業効率アップ

◎盛り付けの作業を簡易化

透明な中仕切の下に
ツマをざっくりセットするだけ！



織部焼の「角違い」をモチーフにした本体に
ぴったり収まる専用形状

- 素材-
- Material
- BCF（バイオ CF） / ポリスチレン+バイオマスプラスチック
CF にバイオマスプラスチックを 10% 加えた環境配慮型素材です。耐熱温度 80℃。レンジ・オープン不可。

●C-APG(CHUO A-PET GREEN)/ アモルファスポリエチレンテレフタレート
PET ボトルのリサイクル原料を使用した A-PET です。耐熱温度 60℃。レンジ・オープン不可。

-色柄-

Color

しょうげつ
松月BK-BK

たけかすみ
竹霞R-BK

みずえん
金BK-BK

さおりB-BK

あきら
彰BK-BK

あきら
彰B-BK

こう
煌R-BK

さい
彩R-BK

中仕切
透明

-形状-

Shape

単品
15-11

単品
15-12

単品長
17-11

単品長
17-12

2点盛
20-11

2点盛
20-12

4点盛
20-16

4点盛
22-17

3点盛
24-11

3点盛
24-12

6点盛
24-16

6点盛
26-17

8点盛
29-19

中仕切20-16

中仕切24-11

中仕切26-17

素材：●CF/BCF ●A-PET/C-APG

品 名	サイズ(mm)	入 数		松月 BK-BK	竹霞 R-BK	みずえん -BK	さおり B-BK	彰 BK-BK	彰 B-BK	煌 B-BK	彩 R-BK	中仕切		蓋	
		ケース	袋									素材	高さ (mm)	素材	高さ (mm)
かく鉢 15-11	147×110×27	1200	50	●	●	●	●						-	●	36
かく鉢 15-12	147×120×27	1200	50	●	●								-	●	36
かく鉢 17-11	167×110×27	1200	50	●	●	●	●	●	●	●			-	●	36
かく鉢 17-12	167×120×27	1200	50	●	●								-	●	36
かく鉢 20-11	197×110×27	1200	50	●	●	●	●	●	●	●	●		-	●	36
かく鉢 20-12	197×120×27	1000	50	●	●	●							-	●	36
かく鉢 20-16	197×157×27	800	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18	●	36
かく鉢 22-17	217×167×27	800	50	●	●	●	●						-	●	36
かく鉢 24-11	237×110×27	1000	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18	●	36
かく鉢 24-12	237×120×27	800	50	●	●								-	●	36
かく鉢 24-16	237×157×27	600	50	●	●	●	●	●	●	●			-	●	36
かく鉢 26-17	257×167×27	600	50	●	●	●	●					●	18	●	36
かく鉢 29-19	292×187×27	300	15	●	●	●	●						-	●	36

※ はBCFです。※中仕切はA-PET、蓋はC-APGになります。



NEWカラー

リサイクル PET 使用

蓋: C-APG

(本体:PSP)



中央化学株式会社

意匠登録済

NG

80℃

刺身が映える &
サラダ・洋惣菜にも
使える新柄登場

まほろば B

鮮やかな青に
新鮮な刺身が映える



き
さ
さ
き

輝咲20-17まほろばB
刺身サラダ

輝咲20-17まほろばGN
刺身 4点盛

まほろば GN

爽やかな緑色が定番の刺身や
洋風デリにも最適



つやふで BK

艶やかな金色と黒の
コントラスト



輝咲24-12つやふでBK
まぐろづくし

環境配慮のポイント

C-APG 蓋



リサイクル
PET 使用

CO₂ 排出量
-27%
(当社 A-PET 比)


エコマーク
認定




使用部位: 蓋
認定番号 15 118 006

環境に配慮した素材

〈蓋〉
C-APG は、リサイクル PET を主原料とした環境配慮型製品です。
当社従来品 (A-PET) と比較して CO2 排出量を 27% 削減することができます。



キラキラカットのフチが光を反射して、ツマの噛み込みも目立ちません



広い蓋天面で盛り付けを大きく見せて、圧倒的なボリューム感をアピール


-素材-

Material

- PSP/ポリスチレン
PSを高発泡させた軽量素材です。現在、食品トレーとして最も多く利用されています。耐熱温度80℃。レンジ・オープン不可。
- C-APG(CHUO A-PET GREEN)/アモルファスポリエチレンテレフタレート
PETボトルのリサイクル原料を使用したA-PETです。耐熱温度60℃。レンジ・オープン不可。

-色柄-

Color



-形状-

Shape



素材：●PSP●C-APG												
品 名	サイズ(mm)	入 数		波間B	出雲G	まほろば B	まほろば GN	つやふで BK	浅蓋		蓋	
		ケース	袋						素材	高さ (mm)	素材	高さ (mm)
輝咲15-12	148×117×18	1200	50	●	●	●	●	●	●	35	●	45
輝咲17-12	170×117×18	1200	50	●	●	●	●	●	●	35	●	45
輝咲20-12	197×117×18	800	50	●	●	●	●	●	●	35	●	45
輝咲20-17	197×170×18	600	50	●	●	●	●	●	●	—	●	45
輝咲24-12	243×117×18	800	50	●	●	●	●	●	●	35	●	45
輝咲24-17	243×170×18	600	50	●	●	●	●	●	●	—	●	45



リサイクル PET 使用 CO₂ 排出量
-27%

(当社 A-PET 比)

リサイクル PET 使用

C-APG



中央化学株式会社

NG

60℃

使う前も
使ったあとも
エコな容器

食×環境のデザイン



小さくつぶしてエコ



**T
F
ボ
ウ
ル**

環境配慮のポイント



リサイクル
PET 使用

CO₂ 排出量
-27%
(当社 A-PET 比)

エコマーク
認定





環境に配慮した素材

C-APG は、リサイクル PET を主原料とした環境配慮型製品です。
当社従来品 (A-PET) と比較して CO₂ 排出量を 27% 削減することができます。

認定番号 15 118 006

-素材-

Material

● C-APG(CHUO A-PET GREEN)/アモルファスポリエチレンテレフタレート

PET ボトルのリサイクル原料を使用した A-PET です。耐熱温度 60℃。レンジ・オープン不可。

-色柄-

Color



透明

-形状-

Shape



※内容量 (g) は葉サラダの目安です。
素材：● C-APG

品 名	サイズ (mm)	入 数		透明	蓋	
		ケース	袋		素材	高さ (mm)
C-APG TFボウル M13	130φ×50	1000	50	●	●	19
C-APG TFボウル M15	150φ×58	800	50	●	●	19
C-APG TFボウル M17	170φ×70	600	50	●	●	19

新定番

NEWカラー

\ 大好評 /
定番トレーに新柄登場

中央化学株式会社

NG 80℃



汎用性の高い
定番のトレーシリーズに
新柄登場！

あやも B
鮮度感
の青

あやも OR
温かみ
の橙

あやも P
華やかさ
のピンク



売場をやさしく彩る新定番



-素材-
Material

●PSP/ポリスチレン
PSを高発泡させた軽量素材です。現在、食品トレーとして最も多く利用されています。
耐熱温度80℃。レンジ・オーブン不可。

-色柄-
Color



素材：●PSP

品名	サイズ(mm)	入数		あやもB	あやもOR	あやもP
		ケース	袋			
トレーCN20-12F	196×120×30	2400	100	●	●	●
トレーCN20-13F	196×130×30	2100	100	●	●	●
トレーCN20-15F	196×150×30	1800	100	●	●	●
トレーCN20-17FF	196×170×30	1500	100	●	●	●
トレーCN20-20FF	196×196×30	1200	100	●	●	●
トレーCN20-23FF	225×196×30	900	100	●	●	●
トレーCN20-25FF	248×196×30	900	100	●	●	●
トレーCN20-28F	280×196×30	900	100	●	●	●
CX20-20A	200×200×30	450	50	●	●	●
CX20-24A	235×200×30	450	50	●	●	●
CX20-27A	273×200×30	450	50	●	●	●
CX24-24A	235×235×32	450	50	●	●	●
CX27-27A	273×273×32	300	50	●	●	●
CX30-22A	295×220×32	300	50	●	●	●
丸トレー25	254φ×24	600	50	●	●	●
扇皿 1L	270×175×18	600	50	●	●	●

新定番

NEWカラー

\ 大好評 /
沙楽シリーズに新柄登場

中央化学株式会社

OK

130℃



ニュアンスカラーとは？

人工的でビビットな色合いに対して、自然でやわらかな色合いをニュアンスカラーと言います。

色は「色相」^{しきそう}「彩度」^{さいど}「明度」^{めいど}の3つの要素から成り立ち、この3つの組み合わせにより、様々な表情を持ちます。

今回はテーブルウェアとしての魅力を最大限に引き出し、

食材をおいしそうに引き立てることをコンセプトに、「彩度（鮮やかさ）」にこだわった新しいカラーをリリースします。

-素材-

Material

●CT/ポリプロピレン+タルク

PPに天然資源（タルク）を加えた耐熱素材です。耐熱温度130℃。レンジ可。オーブン不可。

-色柄-

Color


NGR-BK


NP-BK

NUANCE GRAY

爽やかな印象を持つニュアンスグレー。
肉や魚も新鮮で洗練された印象に演出できます。

NUANCE PINK

季節を問わず使用できるニュアンスピンク。
春はもちろん、きのこやかぼちゃなど秋の食材とも相性がぴったりです。

-形状-

Shape

K（外嵌合）


K15-12


K18-13


K20-15


K24-12


K24-18


K18-18


K20-20

KS（外嵌合）


KS24-12A


KS24-18A


KS24-24A

IK（内嵌合）


IK15-12


IK18-13


IK20-15

M（外嵌合）


M18


M20


M23


M24


M24-16


M27-18

K・KS・M

外嵌合蓋

IK

内嵌合蓋

素材：●CT(電子レンジ対応) ●OPS

品 名	サイズ(mm)	入 数		NGR-BK	NP-BK	蓋		蓋-44H	
		ケース	袋			素材	高さ(mm)	素材	高さ(mm)
CT沙楽 K15-12	150×120×22	1200	50	●	●	●	35		-
CT沙楽 K18-13	180×130×22	800	50	●	●	●	35		-
CT沙楽 K18-18	180×180×22	800	50	●	●	●	35		-
CT沙楽 K20-15	200×150×22	800	50	●	●	●	35	●	44
CT沙楽 K20-20	200×200×22	600	50	●	●	●	35		-
CT沙楽 K24-12	240×120×22	800	50	●	●	●	35		-
CT沙楽 KS24-12A	240×120×22	800	50	●	●	●	35		-
CT沙楽 K24-18	240×180×22	400	50	●	●	●	35	●	44
CT沙楽 KS24-18A	240×180×22	400	50	●	●	●	35	●	44
CT沙楽 KS24-24A	240×240×22	400	50	●	●	●	35		-
CT沙楽 M18	180φ×22	800	50	●	●	●	35		-
CT沙楽 M20	200φ×22	600	50	●	●	●	35		-
CT沙楽 M23	225φ×22	400	50	●	●	●	35		-
CT沙楽 M24	240φ×22	400	50	●	●	●	35		-
CT沙楽 M24-16	240×162×22	400	50	●	●	●	35		-
CT沙楽 M27-18	267×181×22	400	50	●	●	●	35		-
CT沙楽 IK15-12	150×120×25	1200	50	●	●	●	21		-
CT沙楽 IK18-13	180×130×25	800	50	●	●	●	21		-
CT沙楽 IK20-15	200×150×25	800	50	●	●	●	21		-

新柄



New Release!

NUANCE COLOR

新色「ニュアンスカラー」で
商品をおいしそうに、おしゃれに演出！

