



サトウキビ由来
バイオマス

10%
使用

植物由来プラスチック素材

バイオCF

本体：バイオ CF / 蓋：C-APG



バイオマス
使用部位：容器本体
No.190442



使用部位：蓋
認定番号 15.118.006

中央化学株式会社

NG

80℃



宝台

ほうだい

サトウキビ由来

バイオマス

10%
使用

バイオCFは
植物由来プラスチックを
10%使用した
環境配慮型製品です。

植物由来
サトウキビ
バイオマス

10%
使用

CO₂排出量

-7%
(当社CF比)

当社独自


PS発泡
素材

ドリップが漏れにくい内嵌合

ツマ
噛み込み
軽減

天面が広く
クリアな蓋

ズレ
軽減
形状




-素材-

Material

- BCF（バイオ CF） / ポリスチレン+バイオマスプラスチック
CF にバイオマスプラスチックを 10% 加えた環境配慮型素材です。耐熱温度 80℃。レンジ・オープン不可。
- C-APG(CHUO A-PET GREEN)/ アモルファスポリエチレンテレフタレート
PET ボトルのリサイクル原料を使用した A-PET です。耐熱温度 60℃。レンジ・オープン不可。

-色柄-


Color



にしじん
西陣 BK-BK



なぎさ
渚 B-BK



なぎさ
渚 DB-BK



いおり
伊織 GN-BK



ふうこう
風光 G-BK

-形状-

Shape



15-12(単品)



17-12(単品長)



20-12(2点盛)



20-15(切り落し)



20-17(4点盛)



25-12(3点盛)



25-17(6点盛)

素材：●BCF ●C-APG

品 名	サイズ(mm)	入 数		西陣 BK-BK	渚 B-BK	渚 DB-BK	伊織 GN-BK	風光 G-BK	蓋	
		ケース	袋						素材	高さ (mm)
BCF宝台 15-12	145×120×22	1200	50	●	●	●	●	●	●	42
BCF宝台 17-12	165×120×22	1000	50	●	●	●	●	●	●	42
BCF宝台 20-12	195×120×22	900	50	●	●	●	●	●	●	42
BCF宝台 20-15	195×150×22	600	50	●	●	●	●	●	●	42
BCF宝台 20-17	195×170×22	600	50	●	●	●	●	●	●	42
BCF宝台 25-12	245×120×22	600	50	●	●	●	●	●	●	42
BCF宝台 25-17	245×170×22	400	50	●	●	●	●	●	●	42



サトウキビ由来
バイオマス

10%
使用

植物由来プラスチック素材

バイオCT



中央化学株式会社

OK

130℃

は
る
か



サトウキビ由来

バイオマス

10%
使用

バイオCTは
植物由来プラスチックを
10%使用した
環境配慮型製品です。

植物由来
サトウキビ

CO₂排出量

-7%

(当社CT比)

バイオマス原料

10%

使用

内嵌合で漏れにくい

マイバッグでの持ち帰りも安心



汁漏れしにくく、衝撃で外れにくい蓋だから
テイクアウト・デリバリーでの持ち運びにも
安心して使える最新容器！

衝撃で外れにくい蓋



横からの衝撃に強い設計

- 素材 -

Material

● BCT (バイオ CT) / ポリプロピレン+タルク+バイオマスプラスチック

CTにバイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。耐熱温度130℃。レンジ可。オーブン不可。

-色柄-

Color



-形状-

Shape



※内容量 (g) はご飯量のおおよその目安です。

素材：●BCT●OPS

品 名	サイズ(mm)	入 数		BK	赤-BK	さやBR-BK	綾織 R-BK	蓋	
		ケース	袋					素材	高さ(mm)
BCTはるか 22-17C	220×170×35	400	50	●	●	●	●	●	25
BCTはるか 22-17L	220×170×35	400	50	●	●	●	●	●	25
BCTはるか 23-19C	230×190×35	400	50	●	●	●	●	●	25
BCTはるか 23-19L	230×190×35	400	50	●	●	●	●	●	25
BCTはるか 23-19E	230×190×35	400	50	●	●	●	●	●	25



環境に配慮した素材

C-APG は、リサイクル PET を主原料とした環境配慮型素材です。
当社従来品 (A-PET) と比較して CO₂ 排出量を 27% 削減することができます。

-素材-

Material

●C-APG(CHUO A-PET GREEN)/アモルファスポリエチレンテレフタレート
PET ボトルのリサイクル原料を使用した A-PET です。耐熱温度 60℃。レンジ・オープン不可。

-色柄-

Color

透明

-形状-

Shape

360ml
M13

550ml
M15

830ml
M17

品 名	サイズ (mm)	入 数		透明	蓋	
		ケース	袋		素材	高さ (mm)
C-APG TFボウル M13	130φ×50	1000	50	●	●	19
C-APG TFボウル M15	150φ×58	800	50	●	●	19
C-APG TFボウル M17	170φ×70	600	50	●	●	19

環境配慮
リサイクル

リサイクル PET 使用
CO₂ 排出量
-27%
(当社 A-PET 比)

リサイクル PET 使用
C-APG

CHUO A-PET green
認定番号 15 118 006

中央化学株式会社

NG 60℃

使う前も
使ったあとも
エコな容器

食×環境のデザイン

小さくつぶしてエコ

TFボウル

環境配慮のポイント

リサイクル PET 使用

CO₂ 排出量
-27%
(当社 A-PET 比)

エコマーク
認定
認定番号 15 118 006



小さくつぶして エコを体感

減容率
約 **50%**



before



after

正しいつぶし方

HOW TO CRASH

1



蓋をする



上から押してつぶす




2



底を内側に折り込む



捨てる



MENU

メニュー提案

トマトと
モッツアレラチーズ
のサラダ

C-APG TF ボウル M17



海老とホタテのサラダ

C-APG TF ボウル M15



フルーツ盛り合わせ

C-APG TF ボウル M13



シーザーサラダ

C-APG TF ボウル M17



マカロニサラダ

C-APG TF ボウル M13



ミニトマト

C-APG TF ボウル M15




汁漏れ軽減

内嵌合蓋で汁漏れしにくく、
マイバッグでも安心

選べる組み合わせ

中皿と本体、両方に使える兼用蓋
特許出願中

Point



ナチュラルデザイン

素朴な手触りのリブ形状と
厚紙を折り込んだような側面デザイン

環境配慮

容器底面のバイオマスマークの刻印で
環境配慮をアピールできます



-素材-
Material

● BCT (バイオ CT) / ポリプロピレン+タルク+バイオマスプラスチック
CTにバイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。耐熱温度 130℃。レンジ可。オープン不可。

-色柄-
Color



W



BK



W-コトンBG



BK-コトンBR



W-コトンP

-形状-
Shape

[本体]



18-15



21-12

[中皿]



18-15 中皿



21-12 中皿

素材：●BCT(電子レンジ対応) ●OPS

品 名	サイズ(mm)	入 数		W	BK	W-コトンBG	BK-コトンBR	W-コトンP	蓋	
		ケース	袋						素材	高さ (mm)
BCTコバコ 18-15	176×148×60	600	50	●	●	●	●	●	●	24
BCTコバコ 18-15 中皿	180×152×23	600	50	●	●				●	24
BCTコバコ 21-12	211×121×41	600	50	●	●	●	●	●	●	24
BCTコバコ 21-12 中皿	215×125×23	600	50	●	●				●	24

※蓋は本体・中皿兼用です。

 **中央化学株式会社**

* 容器サンプルのご要望は、当社代理店または各営業部で承りますのでお気軽にお問い合わせください。
* このパンフレットに関するお問い合わせ・ご意見・ご感想は、マーケティング部販促企画課 Tel.03(5719)7348 まで。

Chuo kagaku 2201203000

サトウキビ由来
バイオマス

10% 使用

環境配慮型素材

バイオCT

 中央化学株式会社

環境配慮型容器

BCT コバコ

Kobako series

バイオCTは
植物由来プラスチックを
10%使用した
環境配慮型製品です。

植物由来
サトウキビ

CO₂排出量
-7%
(当社 CT比)

バイオマス原料
10%
使用

“目で見て手で触って”

エコを感じる質感を演出。
ナチュラルなスタイルに寄り添うデザイン。

メニュー提案

本体、中皿の組み合わせで豊富なメニューに対応！



蒸し鶏の彩りサラダ
BCT コパコ 18-15 W-コトン P



鶏照り焼き丼
BCT コパコ 18-15 BK-コトン BR



厚切りロースかつ丼
BCT コパコ 18-15 BK



ビビンバ
BCT コパコ 18-15 W-コトン BG /中皿



天ぷらうどん
BCT コパコ 18-15 W /中皿



ロコモコ
BCT コパコ 18-15 BK-コトン BR /中皿



カツサンド BOX
BCT コパコ 21-12 W



トマトソースパスタ
BCT コパコ 21-12 BK



海鮮ちらし寿司
BCT コパコ 21-12 BK-コトン BR



健康弁当
BCT コパコ 21-12 W-コトン P /中皿



寿司うどん弁当
BCT コパコ 21-12 W /中皿



ハンバーグ弁当
BCT コパコ 21-12 BK /中皿

新定番

NEWシリーズ

＼ テイクアウト・デリバリーに /
麺・どんぶり容器 新登場

中央化学株式会社

本体 OK 100℃ 中皿 OK 110℃

デリバリー
テイクアウトに

麺・どんぶり 容器 新登場



め

ん

ば
ち

鉢

耐熱 PSP で
あつあつメニューに最適の
麺・どんぶり容器

スープが
漏れにくい

耐熱性
断熱性
保温性

どんな
量目にも
対応

イチオシ
ポイント

①



スープが

漏れにくい！

本体と中皿が内嵌合だから
持ち帰りやデリバリーの配達中も
中身が漏れにくく安心！

イチオシ
ポイント

②



中皿付き
で広がる
メニュー

具材を分けて
盛りつければ
できたてのおいしさ！

イチオシ
ポイント

③



耐熱性◎
断熱性◎
保温性◎

あつあつの
汁系メニューに
最適！

-素材-

Material

●TP(耐熱PSP)/ポリスチレン
PSPの耐熱性・耐油性を強化した素材です。耐熱温度100℃。レンジ可。オープン不可。

-色柄-

Color



IV-黒



IV

-形状-

Shape

[本体]

900ml
500ml(中皿使用時)

M20

[中皿]

350g

M20 中皿

※内容量の水量(ml)と中華麺(g)はおおよその目安です。



素材：●TP(電子レンジ対応) ●PP ●OPS

品名	サイズ(mm)	入数		IV-黒	IV	中皿		蓋	
		ケース	袋			素材	高さ(mm)	素材	高さ(mm)
TPめん鉢 M20	196φ×80	400	50	●	●	●	32	●	31



サトウキビ由来
バイオマス

10%
使用

植物由来プラスチック素材

バイオCT



中央化学株式会社

特許出願済

OK

130℃

開封識別機能付き

配達時の開封を防ぐデリバリー容器で
美味しさと安全・安心を届けます。



開封前

開封後

容器の未開封が
一目瞭然!!

SHIELD

シールド

バイオCTは
植物由来プラスチックを
10%使用した
環境配慮型製品です。

植物由来
サトウキビ

CO₂排出量

-7%

(当社CT比)

バイオマス原料

10%

使用

蓋を確実にロック



スナップ部分を止めて蓋を確実にロック。正しい位置からしか開封できないようになっています。

開封の痕跡を残す



スナップ部の嵌合を外して開封すると、痕跡が残るミシン目構造を採用しています。



蓋に触らせないから、こじ開け防止

内嵌合にすることに加え、蓋のカット部を本体の内側に食い込ませることで極力、蓋に触れない構造になっています。そのため、開封口以外からのこじ開けを防止できます。

-素材-

Material

● BCT (バイオ CT) / ポリプロピレン+タルク+バイオマスプラスチック
CTにバイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。耐熱温度 130℃。レンジ可。オープン不可。

-色柄-

Color



BK

-形状-

Shape



20-16



24-16



24-19

※内容量 (ml) はおよその目安です。

素材：●BCT(電子レンジ対応) ●OPS

品 名	サイズ(mm)	入 数		BK	蓋	
		ケース	袋		素材	高さ (mm)
BCT シールド 20-16	195×160×52	800	50	●	●	10
BCT シールド 24-16	240×160×52	600	50	●	●	10
BCT シールド 24-19	240×188×52	400	50	●	●	10