



焼肉やしやぶしやぶはもちろん、  
昨今の時短ニーズにも対応した  
幅広いラインアップで  
肉を引き立てます。

# 精肉 21 選



豊月 P.3



PDプレートK P.3



まくら桶 P.4



PD P.4



天城 P.5



沙楽 P.5



波音桶 P.6



クイック P.6



DINER P.7



ビストロPAN P.7



ラクパ P.7



葵 P.8



雲海 P.8



豊味 P.9



波音 P.9



CNTレー P.10



CX P.12



CJトレー P.13



Cトレー P.13



MIC P.16



寿司桶折 P.16



このマークがある製品は、  
再生PET原料を使用した環境配慮製品です。

C-APGは、PETボトルをリサイクルして再生された安全・安心な原料を使用しています。  
生活者の方々に、環境に配慮したエシカル(※)消費を意識していただくきっかけになります。

※人や地球環境、社会、地球におもいやりのある考え方や行動

中央化学株式会社 PETボトルのリサイクル特設ページ▶



CHUO KAGAKU

Copyright © 2020 CHUO KAGAKU Co.,Ltd. All rights reserved

# 売場レイアウト

波音桶



P.6

CX



P.12

CJトレー



P.13



ステーキ P.3	焼肉 P.4,5	半調理品 フライパン レンジ P.6,7	即食 P.8,9	しゃぶ しゃぶ P.12	銘柄	国産	輸入	銘柄	国産	銘柄	国産	ミンチ P.16
				牛肉 P.10,11,13,14,15			豚肉 P.10,11,13,14,15		鶏肉 P.10,11,13,14,15			

# ！ 精肉コーナーのトレンド

- ☑ 内食需要の高まりにより、素材を起点とした**調理用・保存用商品**が伸長。
- ☑ TPP・日米貿易協定における関税引き下げにより、**輸入品**が増加傾向。
- ☑ 1人当たりの年間消費量は、2011年から**魚より肉**が増加傾向。

## 4つの提案ポイント

### 売上=客数×客単価！

客単価向上に向けた施策がポイント！

### 売場のサイジングは尺基準！

尺効率を考えた、商品レイアウトがポイント！  
(3尺≒900mm・4尺≒1,200mm)

### コーナー構成の意図を理解！


食シーン・用途・グレードに基づき商品別に容器提案を！

### 売場の課題改善へ！

容器を介して最適量目・環境意識・売り場効率・簡便化の訴求！

## ゴールデンラインのススメ

目線の高さは身長  
**-15cm~-60cm!**



👉 張り出し型 gondola では中・下段に視線が集中！

HOUGETSU SERIES

# 豊月

[色柄]




80℃ CHUJO A-PET green ※蓋のみ

シンプルな蓋と  
スローブ形状でボリュームアップ



豊月 25-17 たけみGN  
247×167×30mm  
厚切豚ステーキ

[形状]



規格一覧 素材：●PSP ●C-APG

豊月	サイズ (mm)	入数		色柄					蓋		
		ケース	袋	雪月花BK	たけみGN	たけみR	グリッタSV	ときわG	素材	高さ (mm)	
豊月 20-15	197 × 147 × 30	900	50	●	●	●	●	●	●	●	40
豊月 20-17	197 × 167 × 30	900	50	●	●	●	●	●	●	●	40
豊月 20-20	197 × 197 × 30	600	50	●	●	●	●	●	●	●	40
豊月 20-24	237 × 197 × 30	600	50	●	●	●	●	●	●	●	40
豊月 20-27	267 × 197 × 30	600	50	●	●	●	●	●	●	●	40
豊月 24-24	237 × 237 × 30	400	50	●	●	●	●	●	●	●	40
豊月 25-13	247 × 127 × 30	1000	50	●	●	●	●	●	●	●	40
豊月 25-17	247 × 167 × 30	800	50	●	●	●	●	●	●	●	40



PD PLATE K SERIES

# PDプレートK

[色柄]




80℃ ※電子レンジ対応はP.116です。

定番からハレの日まで  
華やかにコーナーを演出



PDプレート K25-20 黒  
248×193×30mm  
牛ステーキ



規格一覧 素材：●PSP ●OPS



PDプレートK	サイズ (mm)	入数		色柄			浅蓋		高蓋		ララR高蓋		ララGN高蓋	
		ケース	袋	G	SV	黒	素材	高さ (mm)	素材	高さ (mm)	素材	高さ (mm)	素材	高さ (mm)
PDプレート K20-12	193 × 120 × 30	1500	50	●	●	●	●	24	—	—	—	—	—	—
PDプレート K20-15	193 × 150 × 30	1200	50	●	●	●	●	24	—	—	—	—	—	
PDプレート K20-17	193 × 170 × 30	1200	50	●	●	●	●	24	—	—	—	—	—	
PDプレート K20-20	193 × 193 × 30	1200	50	●	●	●	●※1	24	●※1	40	●※3	40	●※3	40
PDプレート K25-12	248 × 120 × 30	1200	50	●	●	●	●	24	—	—	—	—	—	
PDプレート K25-15	248 × 150 × 30	1000	50	●	●	●	●	24	●	40	●※2	40	●※2	40
PDプレート K25-20	248 × 193 × 30	800	50	●	●	●	●	24	●	40	●※2	40	●※2	40
PDプレート K30-15	298 × 150 × 30	1000	50	●	●	●	—	—	●	40	●※2	40	—	—
PDプレート K30-20	298 × 193 × 30	800	50	●	●	●	●※1	24	●※1	40	●※3	40	●※3	40

※1 ケース入数が本体の半分です。 ※2 袋入数が25枚です。 ※3 ケース入数が本体の半分、袋入数が25枚です。

MAKURAOKE SERIES

# まくら桶


[色柄]



80℃

## まくら形状で立体的に魅せる

[形状]



まくら桶 N25-25 木曾/蓋  
243×243×27mm  
国産交雑牛豚肉三昧



規格一覧 素材：●PSP●OPS

まくら桶	サイズ (mm)	入数		色柄				蓋		高蓋	
		ケース	袋	筆千代BK	木曾	木理BR	結びR	素材	高さ (mm)	素材	高さ (mm)
まくら桶 N20-10	193 × 99 × 27	1200	50	●	●			●	17		—
まくら桶 N20-18	193 × 176 × 27	600	50	●	●			●	17	●	24
まくら桶 N20-25	243 × 193 × 27	400	50	●	●	●		●	17	●	24
まくら桶 N25-10	243 × 99 × 27	800	50	●	●	●		●	17		—
まくら桶 N25-18	243 × 176 × 27	400	50	●	●		●	●	17	●	24
まくら桶 N25-25	243 × 243 × 27	300	50	●	●		●	●	17	●	24

PD SERIES

# PD

[色柄]



HIPS 90℃ CF 80℃

## 週末・ハレの日向け焼肉セットの定番

CFPDプレート 24-5 G-W  
240φ×26mm  
焼肉セット



HSPD 25-5 BK  
250×250×22mm  
国産牛焼肉セット



規格一覧 素材：●HIPS/OPS ●CF ●A-PET

PD	サイズ (mm)	入数		色柄			蓋	
		ケース	袋	G-W	SV-BK	BK	素材	高さ (mm)
PD プレート16	158φ×18	600	50	●			●	37
PD プレート19	190φ×22	400	20	●			●	37
PD プレート24	240φ×27	400	20	●			●	37
PD プレート28	280φ×27	200	20	●			●	42
PD プレート24-5	240φ×26	400	20	●	●		●	37
PD プレート28-6	281φ×31	200	20	●	●		●	42
PD プレート32-6	321φ×31	200	10	●	●		●	42
PD 19-3	190φ×25	400	20	●		●	●	37
PD 24-5	240φ×25	400	20	●			●	37
PD 丸32-6	320φ×27	200	10	●	●		●	40
PD 丸35-6	350φ×29	160	10	●	●		●	40
PD 丸38-6	380φ×31	120	10	●	●		●	46
PD 丸44-7	440φ×36	80	10	●	●		●	48
PD 25-5	250 × 250 × 22	200	20	●			●	35
PD 27-5	267 × 180 × 22	600	20	●			●	34
PD 31-5	310 × 210 × 25	200	20	●			●	37
PD 36-5	360 × 240 × 25	200	20	●			●	37


AMAGI SERIES

# 天城

[色柄]



すその赤-BK



まきえ金-BK



まきえ紺-BK



かなえ金-BK



アリアG-BK

90℃ CHUJO APET green ※蓋のみ

## 際立つ圧倒的な高級感



HS天城 30-5かなえ金-BK  
298 × 298 × 33mm  
焼肉&ステーキセット



側面形状



側面外被合蓋

規格一覧 素材：●HIPS ●C-APG

天城	サイズ (mm)	入数		色柄					蓋		
		ケース	袋	すその赤-BK	まきえ金-BK	まきえ紺-BK	かなえ金-BK	アリアG-BK	素材	高さ (mm)	セット内高 (mm)
HS天城 10-2	253 × 143 × 33	400	50	●	●	●	●		●	33	37
HS天城 12-2	298 × 143 × 33	300	50	●	●	●	●		●	33	37
HS天城 12-3	198 × 198 × 33	300	50	●	●	●	●		●	33	37
HS天城 12-3 4S	198 × 198 × 33	300	50			●		●	●	33	37
HS天城 18-3	298 × 190 × 33	240	20	●	●		●		●	33	37
HS天城 18-3 6S	298 × 190 × 33	240	20			●		●	●	33	37
HS天城 20-4	258 × 258 × 33	200	25	●	●		●		●	33	37
HS天城 24-3	353 × 190 × 33	240	20	●	●		●		●	33	37
HS天城 27-3	378 × 190 × 33	240	10	●	●		●		●	33	37
HS天城 30-5	298 × 298 × 33	120	10	●	●		●		●	33	37
HS天城 36-4	378 × 236 × 33	200	10	●	●		●		●	33	37
HS天城 40-5	333 × 333 × 31	120	10	●	●		●		●	33	38

SARA K / KS SERIES

# 沙楽

[色柄]



W



BK




紺-BK

130℃ レンジOK

## 高付加価値商品を上品に演出



CT沙楽K24-18 紺-BK  
240 × 180 × 22mm  
ラムチョップ5本



防曇蓋



蓋-44H



側面外被合蓋



規格一覧 素材：●CT(電子レンジ対応) ●OPS

沙楽K-KS-M	サイズ (mm)	入数		色柄			防曇蓋		蓋-44H	
		ケース	袋	W	BK	紺-BK	素材	高さ (mm)	素材	高さ (mm)
CT沙楽 K15-12	150 × 120 × 22	1200	50	●		●	●	35		-
CT沙楽 K18-13	180 × 130 × 22	800	50	●		●	●	35		-
CT沙楽 K18-18	180 × 180 × 22	800	50			●	●	35		-
CT沙楽 KS18-18-A	180 × 180 × 22	800	50	●			●	35		-
CT沙楽 K20-15	200 × 150 × 22	800	50	●		●	●	35	●	44
CT沙楽 KS20-15-A	200 × 150 × 22	800	50			●	●	35	●	44
CT沙楽 K20-20	200 × 200 × 22	600	50	●		●	●	35		-
CT沙楽 K23-23	225 × 225 × 22	400	50	●			●	35		-
CT沙楽 K24-12	240 × 120 × 22	800	50	●			●	35		-
CT沙楽 KS24-12-A	240 × 120 × 22	800	50			●	●	35		-
CT沙楽 K24-18	240 × 180 × 22	400	50	●		●	●	35	●	44
CT沙楽 KS24-18-A	240 × 180 × 22	400	50			●	●	35	●	44
CT沙楽 KS24-24-A	240 × 240 × 22	400	50	●			●	35		-
CT沙楽 K27-20	267 × 200 × 22	400	50	●			●	35	●	44
CT沙楽 K30-23	300 × 225 × 22	200	50	●			●	35	●	44
CT沙楽 K30-30	300 × 300 × 22	160	20	●		●	●	35	●	46

焼肉 (各種)

NAMINEOKE SERIES

# 波音桶

[色柄]



黒




グリッタ SV

80℃

## 波形状のデザインで華やかさとボリュームアップ

[形状]



波音桶 20-20F グリッタ SV  
196×196×37mm  
ブルコギ風牛焼肉



規格一覧 素材：●PSP

波音桶	サイズ (mm)	入数		色柄	
		ケース	袋	黒	グリッタ SV
波音桶 20-17A	196 × 170 × 30	1200	50	●	
波音桶 20-17F	196 × 170 × 37	600	50	●	●
波音桶 20-20A	196 × 196 × 30	900	50	●	
波音桶 20-20F	196 × 196 × 37	600	50	●	●
波音桶 20-24A	240 × 196 × 30	800	50	●	●
波音桶 20-24F	240 × 196 × 37	400	50	●	●
波音桶 20-28A	280 × 196 × 30	600	50	●	●
波音桶 20-28F	280 × 196 × 37	400	50	●	●

QUICK SERIES

# クイック

[色柄]



透明

60℃ CHUJO A-PET green

## 用途に応じたミールキットをご提案

[形状] ※内容量 (ml)はおおよその目安です。



C-APGクイック 25-24(57)/  
C-APG CSR20-10F  
250×235×57mm  
野菜たっぷり酢鶏セット



側面形状



規格一覧 素材：●C-APG

クイック	サイズ (mm)	入数		蓋	
		ケース	袋	透明	素材 高さ (mm)
C-APGクイック 20-15 (57)	200 × 150 × 57	600	50	●	● 13
C-APGクイック 24-18 (57)	240 × 184 × 57	400	50	●	● 13
C-APGクイック 25-24 (57)	250 × 235 × 57	300	25	●	● 13

DINER SERIES

# DINER

[色柄]

BK

W

素材特設  
ページ



130℃ レンジOK

コンパクトでスタイリッシュな見栄えを実現



TA DINER M25-15 BK  
248×151×35mm  
大山鶏と野菜のレンジ蒸し



規格一覧 素材：●TA(電子レンジ対応)●OPS

DINER	サイズ (mm)	入数				LID(蓋)	
		ケース	袋	BK	W	素材	高さ (mm)
TA DINER K25-13	250 × 128 × 35	600	50	●	●	●	23
TA DINER M25-15	248 × 151 × 35	400	50	●	●	●	23

BISTRO PAN SERIES

# ビストロPAN

[色柄]

BK

まき巻  
絵巻OR


W

さやY

130℃ レンジOK

レンジアップでできたての美味しさを提供

[形状] ※内容量 (ml) はおおよその目安です。



SDビストロ PAN25-13 W  
245×128×33mm  
蒸ししゃぶ



規格一覧 素材：●SD(電子レンジ対応)●SPP(電子レンジ対応)

ビストロPAN	サイズ (mm)	入数						蓋※	
		ケース	袋	BK	W	絵巻OR	さやY	素材	高さ (mm)
SDビストロ PAN18-13	175 × 128 × 33	750	50	●	●	●	●	●	26
SDビストロ PAN18-16	175 × 155 × 33	600	50	●	●	●	●	●	26
SDビストロ PAN20-13	195 × 128 × 33	600	50	●	●	●	●	●	26
SDビストロ PAN25-13	245 × 128 × 33	600	50	●	●	●	●	●	26

※ U字穴付きタイプもあります。

RAKUPA SERIES

# ラクパ

[色柄]

BK

90℃

ラクにパッと閉められるからラクパ!

[形状]



HSラクパ 26-19 BK  
265×190×34mm  
回鍋肉セット



規格一覧 素材：●HIPS●A-PET

ラクパ	サイズ (mm)	入数				蓋	
		ケース	袋	BK	素材	高さ (mm)	
HSラクパ 20-13	205 × 130 × 34	800	50	●	●	19	
HSラクパ 21-15	215 × 148 × 34	800	50	●	●	19	
HSラクパ 23-16	235 × 160 × 34	600	50	●	●	19	
HSラクパ 26-19	265 × 190 × 34	600	50	●	●	19	

半調理 (レンジ)

AOI SERIES

葵


[色柄]



BK



W




フィールGN

130℃ レンジOK

爽やかにおいさをアピール

[形状] ※内容量 (ml) はおおよその目安です。



CT葵 18-13A フィールGN/蓋  
180×129×17mm  
チャーシュー



規格一覧 素材：●CT(電子レンジ対応)●OPS


葵	サイズ (mm)	入数		BK	W	フィールGN	蓋		高蓋	
		ケース	袋				素材	高さ (mm)	素材	高さ (mm)
CT葵 11-11A	114 × 114 × 17	2000	50	●	●	●	●	21	●	31
CT葵 11-11	114 × 114 × 22	2000	50	●	●	●	●	21	●	31
CT葵 13-13A	129 × 129 × 17	1800	50	●	●	●	●	21	●	31
CT葵 13-13	129 × 129 × 22	1800	50	●	●	●	●	21	●	31
CT葵 14-12A	140 × 123 × 17	1800	50	●	●	●	●	21	●	31
CT葵 14-12	140 × 123 × 22	1800	50	●	●	●	●	21	●	31
CT葵 16-12A	163 × 123 × 17	1500	50	●	●	●	●	21	●	31
CT葵 16-12	163 × 123 × 22	1500	50	●	●	●	●	21	●	31
CT葵 16-16A	163 × 163 × 17	1200	50	●	●	●	●	21	●	31
CT葵 16-16	163 × 163 × 22	1200	50	●	●	●	●	21	●	31
CT葵 18-13A	180 × 129 × 17	1200	50	●	●	●	●	21	●	31
CT葵 18-13	180 × 129 × 22	1200	50	●	●	●	●	21	●	31
CT葵 20-13A	200 × 129 × 17	1000	50	●	●	●	●	-	●	31

※Aは浅型タイプです。


UNKAI SERIES

雲海

[色柄]



クリアBK



ときわG



匠BR


80℃ CHUO APET green ※蓋のみ

ふぶきB

さおりIV

際立つボリューム感

[形状]



雲海 20-12 ときわG  
200×115×21mm  
ローストポークステーキ



規格一覧 素材：●PSP●C-APG

雲海	サイズ (mm)	入数		クリアBK	ふぶきB	ときわG	さおりIV	匠BR	蓋	
		ケース	袋						素材	高さ (mm)
雲海 17-12	168 × 115 × 21	1500	50	●	●	●	●	●	●	46
雲海 20-12	200 × 115 × 21	1200	50	●	●	●	●	●	●	46
雲海 20-18	200 × 180 × 24	900	50	●	●	●	●	●	●	46
雲海 24-12	235 × 115 × 21	1000	50	●	●	●	●	●	●	46
雲海 24-18	235 × 180 × 24	600	50	●	●	●	●	●	●	46

TOYOMI SERIES

# 豊味

[色柄]



帯代BK



まきえE紺



みずえ金

80℃

## 豊富なサイズバリエーション



豊味4-1 みずえ金  
208×104×21  
ローストビーフ



規格一覧 素材：●PSP ●OPS

豊味	サイズ (mm)	入数		帯代BK	まきえE紺	みずえ金	蓋		
		ケース	袋				素材	高さ (mm)	セット内高 (mm)
豊味 2-1	135 × 104 × 21	2400	50	●	●	●	●	38	37
豊味 3-1	183 × 104 × 21	1800	50	●	●	●	●	38	37
豊味 4-1	208 × 104 × 21	1800	50	●	●	●	●	38	37
豊味 5-1	238 × 104 × 21	1500	50	●	●	●	●	38	37
豊味 6-1	268 × 104 × 21	1400	50	●	●	●	●	38	37
豊味 6-2	183 × 145 × 21	1500	50	●	●	●	●	38	37
豊味 7-1	298 × 104 × 21	1400	50	●	●	●	●	38	37
豊味 8-1	328 × 104 × 21	1200	50	●	●	●	●	38	37
豊味 8-2	208 × 145 × 21	1500	50	●	●	●	●	38	37
豊味 9-3	183 × 183 × 21	1200	50	●	●	●	●	38	37
豊味 10-2	238 × 145 × 21	1200	50	●	●	●	●	38	37
豊味 12-2	268 × 145 × 21	1000	50	●	●	●	●	38	37
豊味 12-3	208 × 183 × 21	900	50	●	●	●	●	38	37
豊味 16-2	328 × 145 × 21	900	50	●	●	●	●	38	37
豊味 18-3	268 × 183 × 21	800	50	●	●	●	●	38	37
豊味 24-3	328 × 183 × 21	600	25	●	●	●	●	38	37

NAMINE SERIES

# 波音

[色柄]



さいがG



みずえGN

80℃

## ふんわりボリュームアップ



波音 5 みずえGN  
240×105×28mm  
ローストポーク



規格一覧 素材：●PSP ●C-APG

波音	サイズ (mm)	入数		さいがG	みずえGN	蓋		
		ケース	袋			素材	高さ (mm)	セット内高 (mm)
波音 2.5	148 × 105 × 28	1800	50	●	●	●	44	42
波音 3	170 × 105 × 28	1500	50	●	●	●	44	42
波音 4	205 × 105 × 28	1200	50	●	●	●	44	42
波音 5	240 × 105 × 28	1200	50	●	●	●	44	42
波音 6	170 × 144 × 28	900	50	●	●	●	44	42
波音 8	205 × 144 × 28	600	50	●	●	●	44	42
波音 10	240 × 144 × 28	600	50	●	●	●	44	42

即食

CN TRAY SERIES

# CNトレー

軽量・ロースタック・多彩なサイジングで効率的な売場作りを

80℃



CN20-12F はのんDB  
196×120×30mm  
カルビ

柄一覧



■ CNトレー棚割サイズ表 ※表の数値は、縦軸がトレーの短辺サイズ、横軸が長辺サイズ、□内はトレーの深さを示しています。(サイズは単位:mm)

	148	178	196	220	225	235	248	280	298	330	360
99	20-25-30		25-30-35				25-30		25-30	25-30	25
110			25-30			25					
115										25	
120	25-30-35	30-35	25-30-35				25-30		25		
130	30		20-25-30-35	25		25	25-30				
135									25-30	25	
140							25-30				25
150			25-30-35	25-30-35		25	25-30-35				
155									25	25	
160			30				30				
170			25-30-35	25-30		25	25-30				
180							25-30-35				
196			25-30-40		25-30-35		25-30	30			
210								30-35			

規格一覧 素材：●PSP

CNTレー	サイズ (mm)	入数		白	黒-BK	木曽	木理BR	銀河B	銀河GN	銀河OR	結R	四織B	四織GN	四織OR	四織P	はのんDB
		ケース	袋													
CN15-10B	148 × 99 × 20	4000	100	●												
CN15-10E	148 × 99 × 25	4000	100	●	●											
CN15-10F	148 × 99 × 30	3500	100	●		●										
CN15-12E	148 × 120 × 25	3000	100	●	●	●										
CN15-12F	148 × 120 × 30	3000	100	●	●	●	●									
CN15-12G	148 × 120 × 35	2500	100	●												
CN15-13F	148 × 130 × 30	3000	100	●		●										
CN18-12F	178 × 120 × 30	2400	100	●		●										
CN18-12G	178 × 120 × 35	2000	100	●												
CN20-10E	196 × 99 × 25	2700	100	●	●	●										
CN20-10F	196 × 99 × 30	2400	100	●		●										
CN20-10G	196 × 99 × 35	1800	50	●												
CN20-11E	196 × 110 × 25	2400	100	●	●	●										
CN20-11F	196 × 110 × 30	2400	100	●		●	●			●						
CN20-12E	196 × 120 × 25	2400	100	●	●	●					●					
CN20-12F	196 × 120 × 30	2400	100	●	●	●	●			●	●	●	●			●
CN20-12G	196 × 120 × 35	2100	100	●												
CN20-13B	196 × 130 × 20	2100	100	●												
CN20-13E	196 × 130 × 25	2100	100	●	●	●										
CN20-13F	196 × 130 × 30	2100	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
CN20-13G	196 × 130 × 35	1800	100	●												
CN20-15E	196 × 150 × 25	1800	100	●	●	●										
CN20-15F	196 × 150 × 30	1800	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CN20-15G	196 × 150 × 35	1500	100	●												
CN20-16F	196 × 160 × 30	1600	100	●		●										
CN20-17E	196 × 170 × 25	1600	100	●	●	●										
CN20-17FF	196 × 170 × 30	1500	100	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CN20-17GG	196 × 170 × 35	1200	50	●												
CN20-20EE	196 × 196 × 25	1200	100	●		●										
CN20-20FF	196 × 196 × 30	1200	100	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CN20-20H	196 × 196 × 40	900	50	●												
CN20-23EE	225 × 196 × 25	900	100	●		●										
CN20-23FF	225 × 196 × 30	900	100	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CN20-23G	225 × 196 × 35	900	50	●												
CN20-25EE	248 × 196 × 25	900	100	●		●										
CN20-25FF	248 × 196 × 30	900	100	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CN20-28F	280 × 196 × 30	900	100	●		●						●	●	●		
CN22-13E	220 × 130 × 25	2000	100	●												
CN22-15E	220 × 150 × 25	1600	100	●												
CN22-15F	220 × 150 × 30	1600	100	●		●										
CN22-15G	220 × 150 × 35	1500	100	●												
CN22-17E	220 × 170 × 25	1500	100	●												
CN22-17F	220 × 170 × 30	1500	100	●												
CN24-11E	235 × 110 × 25	2100	100	●												
CN24-13E	235 × 130 × 25	1600	100	●												
CN24-15E	235 × 150 × 25	1600	100	●												
CN24-17E	235 × 170 × 25	1200	100	●		●										
CN25-10E	248 × 99 × 25	2100	100	●		●										
CN25-10F	248 × 99 × 30	1800	100	●		●										
CN25-12E	248 × 120 × 25	1800	100	●		●										
CN25-12F	248 × 120 × 30	1800	100	●		●										
CN25-13E	248 × 130 × 25	1500	100	●		●										
CN25-13F	248 × 130 × 30	1500	100	●		●				●						●
CN25-14E	248 × 140 × 25	1500	100	●		●										
CN25-14F	248 × 140 × 30	1500	100	●		●										
CN25-15E	248 × 150 × 25	1200	100	●		●										
CN25-15F	248 × 150 × 30	1200	100	●		●				●						●
CN25-15G	248 × 150 × 35	1200	100	●												
CN25-16F	248 × 160 × 30	1200	100	●		●										
CN25-17E	248 × 170 × 25	1200	100	●		●										
CN25-17F	248 × 170 × 30	1200	100	●		●										
CN25-18EE	248 × 180 × 25	1000	100	●		●										
CN25-18FF	248 × 180 × 30	1000	100	●		●				●						●
CN25-18GG	248 × 180 × 35	900	50	●		●										
CN28-21FF	280 × 210 × 30	800	100	●		●				●						●
CN28-21G	280 × 210 × 35	600	50	●												
CN30-10E	298 × 99 × 25	1800	100	●		●										
CN30-10F	298 × 99 × 30	1600	100	●		●										
CN30-12E	298 × 120 × 25	1400	100	●		●										
CN30-14E	298 × 135 × 25	1400	100	●		●										
CN30-14F	298 × 135 × 30	1400	100	●		●										
CN30-16E	298 × 155 × 25	1200	100	●		●										
CN33-10E	330 × 99 × 25	1800	100	●		●										
CN33-10F	330 × 99 × 30	1400	100	●		●										
CN33-12E	330 × 115 × 25	1400	100	●		●										
CN33-14E	330 × 135 × 25	1200	100	●		●										
CN33-16E	330 × 155 × 25	1000	100	●		●										
CN36-10E	360 × 99 × 25	1600	100	●		●										
CN36-14E	360 × 140 × 25	1000	100	●		●										



牛・豚・鶏




CJ TRAY SERIES

# CJトレー

大容量のジャンボパック  
にご提案

80℃

柄一覧



規格一覧 素材：●PSP

CJトレー	サイズ(mm)	入数		白	ひのき	木目F	木目S
		ケース	袋				
CJ-1	331 × 231 × 38	500	50	●	●	●	
CJ-2	372 × 268 × 38	500	50	●			
CJ-3A	249 × 184 × 20	1000	100	●			
CJ-5	379 × 287 × 40	400	50	●			
CJ25-22G	245 × 215 × 49	450	50		●		
CJ25-30F	300 × 250 × 30	300	50	●			●
CJ25-40F	400 × 250 × 30	200	50				●

ファミリーパック・汎用

C TRAY SERIES

# Cトレー

定番トレーで売り場に  
アクセントを

80℃

素材：●PSP

柄一覧




**C-4新(L)**  
○124×124×17mm  
○3000/100 ○#150870



**C-7**  
○132×132×29mm  
○3000/100 ○#013508



**C-8新(L)**  
○161×161×22mm  
○1500/100 ○#150920



**C-10新(L)**  
○210×140×19mm  
○1500/100 ○#150987



**C-11(L)**  
○132×78×19mm  
○4800/100 ○#151043



**C-12新(L)**  
○281×131×22mm  
○1000/100 ○#151084



**C-13新(L)**  
○166×97×20mm  
○2400/100 ○#151142



**C-15**  
○145×145×27mm  
○2000/100 ○#013664



**C-20**  
○197×155×30mm  
○1500/100 ○#013847



**C-21**  
○191×118×17mm  
○2400/100 ○#078659



**C-24**  
○150×90×26mm  
○2800/50 ○#013888



**C-25新**  
○150×123×28mm  
○2000/50 ○#292169



**C-26新**  
○180×123×32mm  
○1800/50 ○#292375



**C-28**  
○160×95×18mm  
○3200/100 ○#013979



**C-29**  
○153×105×27mm  
○3500/100 ○#013987



**C-32**  
○246×120×23mm  
○1800/100 ○#079046



C-33 (L)  
 ○279×209×30mm  
 ○900/50 ○#149237



C-33 木目S内 (L)  
 ○279×209×30mm  
 ○600/50 ○#149294



C-33 深  
 ○280×210×38mm  
 ○400/50 ○#148460



C-40  
 ○196×124×25mm  
 ○2000/100 ○#014134



C-41  
 ○165×120×32mm  
 ○1600/50 ○#014142



C-42  
 ○244×95×22mm  
 ○2100/100 ○#014159



C-43 新  
 ○210×154×30mm  
 ○1200/50 ○#292466



C-43 新 木目S内  
 ○210×154×30mm  
 ○1200/50 ○#292763



C-44  
 ○245×100×25mm  
 ○1400/50 ○#070854



C-47 (50)  
 ○212×141×27mm  
 ○1200/50 ○#053496



C-49 (50)  
 ○149×114×22mm  
 ○2400/50 ○#053371



C-51  
 ○149×114×29mm  
 ○2500/100 ○#014340



C-51 (50)  
 ○149×114×29mm  
 ○2500/50 ○#067454



C-52  
 ○450×104×22mm  
 ○700/50 ○#014357



C-56 (50)  
 ○142×87×30mm  
 ○3200/50 ○#043075



C-57  
 ○330×137×27mm  
 ○800/50 ○#014407



C-60  
 ○164×121×33mm  
 ○1800/50 ○#014431



C-61  
 ○173×118×33mm  
 ○1800/50 ○#014449



C-62 新  
 ○198×123×31mm  
 ○1200/50 ○#383281



C-62 新 木目S内  
 ○198×123×31mm  
 ○1200/50 ○#383323



C-63 新  
 ○213×138×33mm  
 ○1200/50 ○#383406



C-63 新 木目S内  
 ○213×138×33mm  
 ○1200/50 ○#383471



C-64 (L)  
 ○223×148×35mm  
 ○900/50 ○#149724



C-64 新  
 ○223×141×33mm  
 ○900/50 ○#383505



C-64 新 木目S内  
 ○223×141×33mm  
 ○900/50 ○#383554



C-65 新  
 ○248×183×33mm  
 ○800/50 ○#383588



C-65 新 木目S内  
 ○248×183×33mm  
 ○800/50 ○#383612



C-65 仕切  
 ○248×183×35mm  
 ○700/50 ○#073692



MIC SERIES etc.

# MIC ミンチトレー

20幅で揃えて棚割りが  
キレイに出来る！

80℃



MIC150 (15-10) 白  
148×100×38mm  
若どりむねもも挽肉

規格一覧 素材：●PSP

MIC ミンチトレー	サイズ (mm)	入数				
		ケース	袋	白	木曾	
MIC 150 (15-10)	148 × 100 × 38	2000	50	●	●	
MIC 200 (17-12)	168 × 120 × 38	1500	50	●		
MIC 250 (20-11)	196 × 110 × 38	1500	50	●		●
MIC 300 (20-13)	196 × 130 × 38	1200	50	●		●
MIC 350 (20-14)	196 × 140 × 38	1200	50	●		●
MIC 450 (20-20)	196 × 196 × 38	600	50	●		
MIC 550 (20-23)	225 × 196 × 38	600	50	●		
ミンチトレー	222 × 144 × 39	750	50	●		
ミンチトレー 300	200 × 119 × 32	1500	50	●		
ミンチトレー 330	198 × 124 × 42	1200	50	●		

SUSHIOKEORI SERIES

# 寿司桶折

[色柄]



ももやまくろ  
桃山黒



しろ  
白

80℃

桶型容器で売場にインパクトを



寿司桶折 1 白  
185×185×41mm  
豚ひき肉

[形状]



規格一覧 素材：●PSP ●OPS

寿司桶折	サイズ (mm)	入数				蓋		
		ケース	袋	桃山黒	白	素材	高さ (mm)	セット内高 (mm)
寿司桶折-1浅	185 × 185 × 30	600	25		●		—	—
寿司桶折-1	185 × 185 × 41	600	25	●	●	■※1	9	38
寿司桶折-2浅	240 × 240 × 30	200	25		●		—	—
寿司桶折-2	240 × 240 × 45	200	25	●	●	■※1	12	40
寿司桶折-3	278 × 278 × 48	200	25	●	●	■※1	12	42
寿司桶折-4	321 × 321 × 51	200	25	●	●	■※1	13	44
寿司桶折-5	355 × 355 × 50	100	25	●	●	■※1	13	47



※1 セット内高、桃山黒のみです。