

CHUO NewCollection

中央化学株式会社
新製品シリーズ特別号

2025



P.01



CST街デリBOX

P.03



SKS

P.07



CT宝台膳

P.09



ペーパーコップ

P.11



デュオ

P.13



TPデリグー(深型)

P.15



ワンパック

P.17



鮮烈

P.19



BCF宝台閣

P.21



美軽桶

P.23



漁台

P.25



美栄え桶

P.27



C-APG OFL

P.29



PETカップ(R)

CHUO KAGAKU

\ 新素材 /

Chuo Starch にリニューアル

CST 街デリBOX

OK 130℃

環境配慮



バイオマス



中央化学株式会社

街デリBOXが
新素材CSTで
リニューアルしました

バイオマス
(でんぷん)
50% 以上使用

プラスチック
使用量
▲50%※
(当社PP製品比)

耐熱性
耐油性

※燃焼時のCO₂排出量50%削減 (当社PP製品比)



パッタイ
CST街デリ BOX 19-14 W



健康弁当
CST街デリ BOX 20-19Y W



ロコモコ
CST街デリ BOX 25-20Y W

積み重ねやすい



ぴったり重なる積み重ね機能で
持ち帰り時に安心。

裏面にバイオマスマーク 50刻印



掛け紙を使用して
オリジナリティーを
演出できます。

- 素材 -
Material

● CST(Chuo Starch)/ でんぷん+ポリプロピレン
植物由来のでんぷん(穀物など)を 50%以上配合し、プラスチックを混成させた
環境配慮型素材です。
耐熱温度 130℃。レンジ可。オープン不可。
※原料にでんぷんを使用している関係で黒点発生の可能性がございますが、品質に問題はございません。

- 色柄 -
Color



- 形状 -
Shape



※内容量(g)はご飯量のおおよその目安です。

素材： ● CST

CST街デリBOX	閉じたサイズ(mm)	開いたサイズ(mm)	入 数		W
			ケース	袋	
CST街デリ BOX19-14	185×143×65	285×185×40	300	25	●
CST街デリ BOX20-19Y	190×195×65	390×190×40	200	25	●
CST街デリ BOX25-20Y	250×195×65	390×250×40	200	25	●



紙製サステナブル容器に
新サイズ・中皿登場

新 折 箱

中央化学株式会社

SKS

～Stackable Kraft Paper Sustainable Tray～

積み重ね可能な紙製サステナブル容器



紙の質感を生かした
SKS シリーズに
新サイズと中皿が追加

弁当
サイズ
追加

量目
にあわせた
中皿

環境配慮
紙容器

SKSシリーズに中皿をセットする弁当・お重サイズが加わり 展開できるメニューが広がりました。

木曽×黒

ベーシックな組み合わせ。



うな重 & 牛めし重

SKS 302(43) 木曽 / 3S BK 中皿

白木目×黒

洋風メニューにおすすめ。



洋食弁当

SKS 23-12 白木目 / Q BK 中皿

クラフト×赤

お肉が映える赤。



焼き鳥重 & ローストビーフ重

SKS 302(43) クラフト / 2S R 中皿

黒×金

高級感を訴求。



海鮮バラちらし

SKS 302(43) 黒 / 金-W 中皿

赤桐×黒

重厚感が出る。



大海老天重

SKS 302(43) 赤桐 / CT中皿 21-12 BK

竹皮×赤

本格的な見栄えに。



大きな鮭弁当


SKS 302(43) 竹皮 / R 中皿

SKSの特徴



環境負荷の少ない紙容器

- 紙容器 (植物由来)
- カーボンニュートラル



バックヤードの省スペース化



優れた積載効率

- 積載効率 ▲60% 減
- ※SKS302タイプと同サイズの折箱と比較した場合
- 倉庫の保管スペース削減
- CO₂排出量削減



オリジナルデザインで他社と差異化！

容器の内側・外側に
オリジナルのロゴや
写真・メッセージを
印刷できます。

最小ロット
5万枚

※詳細は担当営業まで
お問い合わせください



上にぎり寿司 10貫
SKS 20-12 金箔 - 黒 / 蓋



オープンいなり寿司
SKS 20-8 木目 / 蓋

- 素材 -
- Material
- 本体：●紙
表面にPPのフィルムを貼っています。オープン不可。
- 中皿：●CT/ポリプロピレン+タルク
PPIに天然資源(タルク)を加えた耐熱素材です。耐熱温度130℃。レンジ可。オープン不可。
- HIPS/ポリスチレン
PSの耐衝撃性を改善した素材です。耐熱温度90℃。レンジ・オープン不可。
- 蓋：●A-PET/アモルファスポリエチレンテレフタレート
優れた透明性・耐油性を持つ素材です。耐熱温度60℃。レンジ・オープン不可。
- OPS/ポリスチレン
PSを延伸処理することで強度を高めた透明素材です。耐熱温度80℃。レンジ・オープン不可。

- 色柄 -

Color

- 形状 -

Shape

※内容量(g、貫数)はおおよその目安です。

NEW

NEW

NEW

品 名	サイズ (mm)	入 数		黒	新華紋	赤-黒金	赤-木曽	黒-木曽	金箔-黒	木目	竹皮	赤-水引	白木目	蓋			浅蓋		
		ケース	袋											素材	高さ (mm)	セット内高 (mm)	素材	高さ (mm)	セット内高 (mm)
SKS 13-13(43)	132×132×43	400	25	●		●	●	●	●	●	●	●			-	-	●	15	48
SKS 17-12(43)	174×118×43	400	25	●		●	●	●	●	●	●	●		●	27	59	●	15	48
SKS 17-12	174×118×28	400	50	●	●	●	●	●	●	●	●			●	27	43	●	15	33
SKS 20-12	198×123×28	400	50	●	●	●	●	●	●	●	●			●	27	43		-	-
SKS 20-8	204×78×28	400	50	●	●	●			●	●	●			●	27	43		-	-
SKS 23-16	231×157×28	200	25										●	●	27	43		-	-

※プラスチックの製品と異なる紙特有の品質特性がございます。

※A-PET蓋の袋入り数は50枚、OPS蓋の袋入り数は25枚です。 ※A-PET蓋は電子レンジ非対応です。

素材: ●紙 ●A-PET ●OPS

- 色柄 -

Color

- 形状 -

Shape

※CT中皿の赤-BK、金-BKは若干色味が異なります。

品名	サイズ(mm)	入数		素材:●紙 ●CT(電子レンジ対応) ●HIPS/OPS										蓋		
		ケース	袋	赤桐	木曽	白木目	クラフト	竹皮	黒	R	金-W	赤-BK	金-BK	素材	高さ(mm)	高さ(mm)
SKS 302(43)	212×111×43	400	50	●	●	●	●	●	●					●※2	18	
SKS 302 中皿	208×108×37	800	50						●※1	●	●				-	
SKS 302 2S 中皿	208×108×37	800	50						●※1	●	●				-	
SKS 302 3S 中皿	208×108×37	800	50						●※1	●	●				-	
CT中皿 21-12	206×106×35	800	50						●※1			●	●		-	
CT中皿 21-12S	206×106×35	800	50						●※1			●	●		-	
SKS 23-12	234×122×35	400	50	●	●	●			●					●※2	22	
SKS 23-12 Q 中皿	228×118×31	800	50						●※1	●	●				-	

※プラスチック製品と異なる紙特有の品質特性がございます。
※1中皿の色柄名はBKです。
※2袋入り数は50枚、ケース入り数は800枚です。



動画で紹介
特設ページ

OK 130℃

宝合膳

H●DAIZEN

お重タイプ(23-13S) と
白蓋・金蓋が新登場



クレート効率の良いサイズ感。

NEW

23-13S サイズ
6 パック × 2 段

※
クレートに
ぴったり収まる！

23-13 蓋

23-16 サイズ
5 パック × 3 段

23-16 浅蓋

23-19 サイズ
4 パック × 3 段

23-19 浅蓋

浅蓋なら3段
積みます！

※標準クレートⅡ型深（有効内寸：490mm×400mm×126mm）で検証

素材

Material

本体：●CT/ポリプロピレン+タルク
PPに天然資源(タルク)を加えた耐熱素材です。耐熱温度130℃。レンジ可。オープン不可。

蓋：●OPS/ポリスチレン
PSを延伸処理することで強度を高めた透明素材です。耐熱温度80℃。レンジ・オープン不可。

色柄

Color

〔本体〕

BK かげは 風葉 BK こうき 光輝 R いおり 伊織 BR

〔蓋〕

NEW メタ DR NEW メタ DB NEW きん 金 NEW しろうた 白蓋 NEW きんふた 金蓋

形状

Shape

NEW

180g 150g 140g 150g

23-13S 23-16N 23-16L 23-16E

160g 170g 180g 160g

23-19C 23-19L 23-19E 小判

※内容量 (g) はご飯のおおよその目安です。

素材：●CT(電子レンジ対応) ●OPS

品名	サイズ(mm)	入数		BK	風葉BK	光輝R	伊織BR	メタDR	メタDB	金	浅蓋		蓋		白蓋		金蓋	
		ケース	袋								素材	高さ(mm)	素材	高さ(mm)	素材	高さ(mm)	素材	高さ(mm)
CT宝台膳 23-13S	232×131×33	600	50	●				●	●	●		-	●	30	●	30	●	30
CT宝台膳 23-16N	230×162×26	600	50	●	●	●	●	●			●	31	●	39	●	39		-
CT宝台膳 23-16L	230×162×26	600	50	●	●	●	●	●			●	31	●	39	●	39		-
CT宝台膳 23-16E	230×162×26	600	50	●	●	●	●	●			●	31	●	39	●	39		-
CT宝台膳 23-19C	230×192×26	600	50	●	●	●	●	●			●	31	●	39	●	39		-
CT宝台膳 23-19L	230×192×26	600	50	●	●	●	●	●			●	31	●	39	●	39		-
CT宝台膳 23-19E	230×192×26	600	50	●	●	●	●	●			●	31	●	39	●	39		-
CT宝台膳 小判	230×162×26	600	50	●	●	●	●	●				-	●	36	●	36		-



曲げわっぱ紙容器 新柄登場

中央化学株式会社

OK 120℃



深みの黒木目

ペーパーコップ




上質な白桐

日本の伝統工芸品
曲げわっぱを再現した
紙素材の
環境配慮型容器に
新柄登場

紙容器

冷凍
電子レンジ
対応

耐油性
耐水性





● 耐水・耐油・耐熱・耐寒
冷凍から電子レンジまで
幅広い温度に適応しています

● 内面にも施された木目調
内面にも施された木目調の
上品なデザインが食材を引き立てます

● ふち巻き加工
ふち巻き加工により強度があり、
耐水や蓋との嵌合に優れています

● 環境配慮
紙素材のため、
環境負荷低減に貢献します

こだわりの木目柄



深みのある黒木目、
肉料理の魅力を引き立てる



白桐の上質感、
洋風料理の華やかさを演出



わっぱ柄の温もり、
日本の伝統を食卓へ

- 素材 -
- Material
- 紙
紙でありながら、耐水・耐油・耐寒に優れた素材です。
耐熱温度 120℃。レンジ可。オープン不可。冷凍可。
 - 耐熱 OPS
PS を延伸処理することで強度を高め、さらに耐油性を改善し、耐熱性を向上させた素材です。
耐熱温度 130℃。レンジ可。オープン不可。
 - 透明 PP
PP の透明性を高めた素材です。耐熱温度 110℃。レンジ可。オープン不可。

※ 必ず使用する環境・食材にてテストを行ってからご使用ください。

- 色柄 -

Color



わっぱ柄



くろもくめ
黒木目



しろきり
白桐

- 形状 -

Shape



170g
K8131



230g
K8151



300g
K8152



220g
K9161

※内容量(g)はご飯のおおよその目安です。
素材: ●紙(電子レンジ対応)[本体] ●耐熱OPS(電子レンジ対応)[蓋] ●透明PP(電子レンジ対応)[蓋]

品 名	サイズ(mm)	入 数		わっぱ柄	NEW 黒木目	NEW 白桐	耐熱OPS蓋		透明PP蓋	
		ケース	袋				素材	高さ(mm)	素材	高さ(mm)
ペーパーコップ K8131	134φ×41	1000	100	●			●※	17		
ペーパーコップ K8151	150φ×41	800	100	●			●※	18		
ペーパーコップ K8152	158φ×45	600	100	●			●※	18		
ペーパーコップ K9161	165×121×41	600	100	●	●	●	●※	17	●※	16

※蓋の袋入数は50枚です。

\ Up to date フードパック /

「魅せるフードパック」で新しさを追求

中央化学株式会社

NG 80℃

デュオ



課題解決のアシスタント！

今までありそうでなかった

本体・蓋 一体型の

仕切付きヒンジオードブル

外側に向けて
高くなる底面リブで
詰まり感 UP

噛み込みを
防止する
側壁形状

大きなつまみで
開けやすい

【機能】

寄せる側壁の段差

4辺に設けられた側壁の丸みを帯びた段差が嵌合部分にある食材を内側に誘導し噛み込みを防止します。

開けやすいつまみ

大きなつまみがあることで開けやすい設計です。

集める底面リブ

外側に向けて高くなる底面リブにより食材を中心に集めることができ詰まり感を演出できます。

【選べる2つの形状】

ボリューム型



ボリューム感を訴求したい時におすすめ。
食材が中心にぎゅっと集まりやすい形状です。

セパレート型



食材を1点ずつしっかり魅せたい時におすすめ。
仕切られているので量目調整もしやすいです。

- 素材 -

Material

● OPS/ポリスチレン

PSを延伸処理することで強度を高めた透明素材です。耐熱温度80℃。レンジ・オープン不可。

- 色柄 -

Color



- 形状 -

Shape



M20Y

20-19Y

20-13 2S

30-13 3S

素材: ●OPS

品 名	閉じたサイズ (mm)	開いたサイズ (mm)	入数		黒	金	ネオP	ネオB
			ケース	袋				
デュオ M20Y	200×194×46	388×200×38	600	50	●	●	●	●
デュオ 20-19Y	204×188×46	376×204×38	600	50	●	●	●	●
デュオ 20-13 2S	197×125×49	250×197×41	900	50	●	●	●	●
デュオ 30-13 3S	295×125×49	250×295×41	600	50	●	●	●	●



環境配慮

＼ 環境負荷低減 軽量素材 ／

TP(耐熱PSP) 惣菜容器

中央化学株式会社

OK 100℃

デリグーシリーズにアウトパックに最適な深型登場！

TP デリグー (深型)

デリグーシリーズの
機能はそのままに
ボリューム感で

おいしさ伝える惣菜容器が新登場！

汁漏れしにくい
内嵌合蓋

ピタッと重なる
安定した
積み重ね

山なりに
盛り付けできる
上底形状

新柄
追加

＼ 驚異的 / ワンダーな嵌合フードパックに

新たに「黒」が追加

中央化学株式会社

NG 80℃



動画で紹介
特設ページ

ワンパック

O N E P A C K



強い嵌合と優れた機能を持つ
ワンパックシリーズに
新たに「黒」が追加

差別化
メニューに最適
新柄「黒」

不意な衝撃にも
外れにくい
強い嵌合

浅い本体と
高い蓋で
**ボリューム
訴求**

不意な衝撃にも
外れにくい

強い嵌合

互い違いで
開けやすい

つまみ

サーマルラベルが
貼りやすい

蓋形状

シューマイ
ワンパック 15-13 黒

国産地鶏唐揚げ（塩 & しょうゆ）
ワンパック 20-13 黒

焼き鳥
ワンパック 22-9 黒

- 素材 -

Material

● OPS/ ポリスチレン
PSを延伸処理することで強度を高めた透明素材です。耐熱温度80℃。レンジ・オーブン不可。

- 色柄 -

Color

透明

黒

- 形状 -

Shape

13-11

15-12

15-13

18-11

18-12

20-13

20-16

20-20

22-9

22-14

素材: ● OPS

品 名	閉じたサイズ (mm)	開いたサイズ (mm)	入 数		透明	黒
			ケース	袋		
ワンパック 13-11	127×110×47	216×127×38	1800	50	●	●
ワンパック 15-12	147×120×47	236×147×38	1200	50	●	●
ワンパック 15-13	147×130×47	256×147×38	1200	50	●	●
ワンパック 18-11	177×110×47	216×177×38	1200	50	●	●
ワンパック 18-12	177×120×47	236×177×38	1200	50	●	●
ワンパック 20-13	197×130×47	256×197×38	900	50	●	●
ワンパック 20-16	197×160×47	316×197×38	900	50	●	●
ワンパック 20-20	197×200×47	396×197×38	600	50	●	●
ワンパック 22-9	217×90×47	217×176×38	1200	50	●	●
ワンパック 22-14	217×140×47	276×217×38	600	50	●	●



中央化学株式会社

鮮 せんれつ 烈

華やかな色合いで軽やかな容器。
新たなハカマタイプの容器で目に留まるような
高級感を演出します。



①PSP素材で最軽量を実現

環境対策によるプラ使用量削減・軽量化への対応。

ハカマ形状で最軽量


天城(HIPS)約21.5 g /1枚

鮮烈(PSP)
約7 g /1枚

1枚あたり 約**67%** 削減!!
※サイズにより異なる


②プレミアムエッジ®を搭載し、高級感を演出

容器の軽量化と高級感維持を両立。




③盛り付けガイドラインで作業の効率化

誰でも同じように盛り付けが可能になり、作業の標準化を図ります。



④盛り付け面の脚の窪みがないことで作業のストレス軽減

寿司の脱落を心配する必要がなく、ストレスフリーな盛り付け作業が可能に。



-素材-

Material

- 本体 ● PSP/ ポリスチレン
PSを高発泡させた軽量素材です。現在、食品トレーとして最も多く利用されています。
耐熱温度80℃。レンジ・オープン不可。
- 蓋 ● C-APG(CHUO A-PET green)/アモルファスポリエチレンテレフタレート
PETボトルのリサイクル原料を使用したA-PETです。耐熱温度60℃。レンジ・オープン不可。


-色柄-

Color



-形状-

Shape



素材： ● PSP ● C-APG

品 名	サイズ (mm)	入 数		うしおLB	うしおBK	扇流 R	煌々 G	蓋		
		ケース	袋					素材	高さ (mm)	セット内高 (mm)
鮮烈 8-2	243×144×30	500	50	●	●	●	●	●	36	37
鮮烈 9-3	193×193×30	600	50	●	●	●	●	●	36	37
鮮烈 10-2	260×151×30	400	50	●	●	●	●	●	36	37
鮮烈 12-2	295×151×30	500	50	●※	●※	●	●	●	36	37
鮮烈 12-3	205×205×30	450	50	●※	●※	●	●	●	36	37
鮮烈 16-2	355×151×30	400	50	●	●	●	●	●	36	37
鮮烈 18-3	295×193×30	400	50	●	●	●	●	●	36	37
鮮烈 24-3	360×198×30	300	50	●※	●※	●	●	●	36	37
鮮烈 27-3	396×198×30	300	25	●※	●※	●	●	●	36	37
鮮烈 30-5	295×295×30	200	25	●	●	●	●	●	36	37
鮮烈 40-5	330×330×30	200	25	●※	●※	●	●	●	36	37

※は4月上旬予定



中央化学株式会社

宝合閣

BCF H●DAIKAKU



バイオCFは
植物由来プラスチックを
10%使用した
環境配慮型製品です。

植物由来
サトウキビ
バイオマス
10%
使用

CO₂排出量
※
-7%
(当社CF比)

当社独自
PS発泡
素材

※同重量における当社素材間の比較結果です(当社調べ)。
個別製品間で比較する場合は形状・サイズ 毎に
CO₂削減効果は異なりますので営業担当までお問い合わせ下さい。


1 寿司のズレを軽減する囲い枠®

寿司をズレにくくするガイドの突起^{※1}と、
囲い枠[®]の形状^{※2}が持ち運び時の寿司のズレ
を軽減させ、綺麗な見た目をキープします。



2 蓋が外れにくい側面外嵌合

本体と蓋の変形時に蓋外れを防止するため、
嵌合方式をひねりに強い「側面外嵌合」に。
不意な衝撃でも蓋は外れにくく、開けたい
ときには蓋を外しやすいつまみ（ペロ）を
つけています。




3 重厚感のある短めのハカマ形状

短めのハカマ形状にすることで、商品を取りや
すく、さらに器のような厚みを感じさせるため、
重厚な印象を与えます。

5 高い盛り付け位置

盛り付け位置を高くすることで、
ネタとシャリがしっかり見え、売り場での存在
感が高まります。



4 フレキシブルな盛り付けガイド

容器の四隅にあるガイドはズレを抑制させる
ため高さのあるガイド^{※1}に、
底面に配置した寿司のガイドは必要最小限に
することで、自由な盛り付けができます。


- 素材 -
Material

- 本体 ●BCF(バイオCF)/ポリスチレン+バイオマスプラスチック
CFにバイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。耐熱温度80℃。レンジ・オープン不可。
- 蓋 ●C-APG(CHUO A-PET green)/アモルファスポリエチレンテレフタレート
PETボトルのリサイクル原料を使用したA-PETです。耐熱温度60℃。レンジ・オープン不可。

- 色柄 -
Color



- 形状 -
Shape



素材：●BCF ●C-APG

宝台間	サイズ (mm)	入数									蓋	
		ケース	袋	黒-BK	西陣BK-BK	煌々G-BK	暁R-BK	暁B-BK	清明GN-BK	碧LB-BK	素材	高さ (mm)
BCF 宝台間 3-1	174×103×22	1200	50	●	●	●	●	●			●	47
BCF 宝台間 4-1	210×103×22	1000	50	●	●	●	●	●			●	47
BCF 宝台間 5-1	246×103×22	800	50	●	●	●	●	●	●	●	●	47
BCF 宝台間 6-1	280×103×22	600	50	●	●	●	●	●	●	●	●	47
BCF 宝台間 6-2	174×138×22	900	50	●	●	●	●	●	●	●	●	47
BCF 宝台間 8-2	210×138×22	600	50	●	●	●	●	●	●	●	●	47
BCF 宝台間 9-3	180×178×22	600	50	●	●	●	●	●	●	●	●	47
BCF 宝台間 10-2	246×138×22	600	50	●	●	●	●	●	●	●	●	47
BCF 宝台間 12-2	280×138×22	500	50	●	●	●	●	●	●	●	●	47
BCF 宝台間 18-3	280×178×23	400	50		●	●					●	47
BCF 宝台間 24-3	323×200×23	300	25		●	●					●	47



発泡素材で軽量化

美しく盛りやすい桶

中央化学株式会社

NG 80℃

美 軽 桶

みが
る
お
け



並べやすく、作業効率アップの底面形状

盛付けラインを決める
目安線

寿司のサイズに合わせて盛り付け位置を
調整できる**目安点**



目安点の上に盛る

大ネタなどに！
目安点の間に盛る

- 素材 -

Material

本体：●PSP/ ポリスチレン
PSを高発泡させた軽量素材です。現在、食品トレーとして最も多く利用されています。
耐熱温度80℃。レンジ・オープン不可。

蓋：●OPS/ ポリスチレン
PSを延伸処理することで強度を高めた透明素材です。耐熱温度80℃。レンジ・オープン不可。

- 色柄 -
Color



- 形状 -
Shape



※貴数はおおよその目安です。

素材：●PSP ●OPS

品 名	サイズ (mm)	入 数		黒罫	煌々 G-黒	蓋		
		ケース	袋			素材	高さ (mm)	セット内高 (mm)
美軽丸桶 2	240φ×36	600	10	●	●	●	16	35
美軽丸桶 3	283φ×36	400	10	●	●	●	16	36
美軽丸桶 4	320φ×41	280	10	●	●	●	16	40
美軽丸桶 5	365φ×41	200	10	●	●	●	16	40
美軽丸桶 6	398φ×41	120	10	●	●	●	16	39
美軽丸桶 7	448φ×41	90	10	●	●	●	16	39
美軽角桶 2	236×236×36	600	10	●	●	●	16	35
美軽角桶 3	280×280×36	400	10	●	●	●	16	36
美軽角桶 4	318×318×41	280	10	●	●	●	16	40
美軽角桶 5	361×361×41	200	10	●	●	●	16	40
美軽角桶 6	394×394×41	120	10	●	●	●	16	39
美軽角桶 7	445×445×41	90	10	●	●	●	16	39



green



中央化学株式会社

NG 80℃

ツマを減らしても
変わらない魅力

浅蓋
追加



漁台

りょうだい

ツマ削減しつつボリューム感を維持

フラット型

ツマ20g/山

ツマ100%

ツマ

▶▶

漁台+蓋
(蓋高さ44mm)

ツマ10g/山

ツマ50%削減

ツマ

▶▶

漁台+浅蓋^{NEW}
(蓋高さ37mm)

ツマなし

ツマ0%削減

浅蓋だからツマなしでも
ボリューム維持

7mmDOWN

平日との差別化が可能な新サイズ

ズレ防止のリブ

6点盛り/定番

奥行き170mm

幅237mm

幅と奥行きを調整

8点盛り/週末向け

奥行き185mm

幅277mm

週末の豪華さを出しつつ、刺身同士の間に隙間が空かないちょうど良いサイズ

ズレ防止のリブ

刺身が時間とともにズレ落ちないように
手前と横に囲いリブを配置

- 素材 -

Material

本体 ● PSP/ポリスチレン
PSを高発泡させた軽量素材です。現在、食品トレーとして最も多く利用されています。
耐熱温度80℃。レンジ・オープン不可。

蓋 ● C-APG(CHUO A-PET green)/アモルファスポリエチレンテレフタレート
PETボトルのリサイクル原料を使用したA-PETです。耐熱温度60℃。レンジ・オープン不可。

- 色柄 -

Color

とうふう 凍風B

とうふう 凍風GN

なげさ 渚GB

こがねYG

にしじん 西陣BK

- 形状 -

Shape

15-11 (単品)

17-11 (単品長)

20-11 (2点盛)

20-15 (切り落し)

20-17 (4点盛)

24-11 (3点盛)

24-17 (6点盛)

28-19 (8点盛)

品名	サイズ(mm)	入数		凍風B	凍風GN	渚GB	こがねYG	西陣BK	浅蓋		蓋	
		ケース	袋						素材	高さ(mm)	素材	高さ(mm)
漁台 15-11	147×112×29	1200	50	●	●	●	●	●	●	37	●	44
漁台 17-11	167×112×29	1200	50	●	●	●	●	●	●	37	●	44
漁台 20-11	197×112×29	800	50	●	●	●	●	●	●	37	●	44
漁台 20-15	197×150×29	600	50	●	●	●	●	●	●	37	●	44
漁台 20-17	197×170×29	600	50	●	●	●	●	●	●	37	●	44
漁台 24-11	237×112×29	800	50	●	●	●	●	●	●	37	●	44
漁台 24-17	237×170×29	400	50	●	●	●	●	●	●	37	●	44
NEW 漁台 28-19	277×185×30	300	50	●	●	●	●	●	-	-	●	44

環境配慮



NG

80℃

高級感を演出する

美栄え桶

ラップ対応精肉容器

ステーキ向け
新サイズ登場



CHUO KAGAKU

- 機能ポイント -

Design point

かどアール※

シャープな角Rで
高級感

見栄えと強度を両立した角Rが
高級感を演出します。



- ステーキ向け新サイズ登場 -



ステーキにおすすめな
新サイズ**25-13**が登場。

肉の大きさに応じて
サイズを選ぶように
なりました。※ラウンドタイプ

底面のガイドで
カンタン綺麗に盛付け

大きさに個体差のある肉も目安となる
ガイド線で綺麗に盛付けできます。



肉の種類に合わせた
底面形状

ラウンドタイプとスロープタイプを
サイズによって選択できます。




- 素材 -

Material

● PSP/ポリスチレン
PSを高発泡させた軽量素材です。現在、食品トレーとして最も多く利用されています。
耐熱温度80℃。レンジ・オーブン不可。

- 色柄 -

Color



- 形状 -

Shape



素材：● PSP

品 名	サイズ (mm)	入 数		黒	木理BR	華栄R	けんらんR	ゼファーY	ゼファーIV
		ケース	袋						
美栄え桶 15-13	150×130×35	2000	50	●	●	●	●	●	●
美栄え桶 20-13	195×130×35	1500	50	●	●	●	●	●	●
美栄え桶 20-17	195×170×35	1200	50	●	●	●	●	●	●
美栄え桶 20-20	195×195×35	900	50	●	●	●	●	●	●
美栄え桶 20-24	235×195×35	900	50	●	●	●	●	●	●
美栄え桶 20-27	270×195×35	800	50	●	●	●	●	●	●
美栄え桶 24-24	235×235×35	600	50	●	●	●	●	●	●
NEW 美栄え桶 25-13	245×130×35	1200	50					●	●
美栄え桶 25-15	245×150×35	1000	50	●	●	●	●	●	●
美栄え桶 25-20	245×195×35	800	50	●	●	●	●	●	●
美栄え桶 33-23	325×230×35	450	25	●	●	●	●	●	●



C-APG OFL ST-2

Over Film Lock

フィルムなしで
作業性アップのOFL



使い方を
動画で紹介



C-APGはリサイクルPETを使用した、環境配慮型素材です。

少量サイズが
新登場

リサイクル
PET 使用

CO₂排出量
※
-27%
(当社 A-PET比)

エコマーク
認定



認定番号 15 118 006

※同重量における当社素材間の比較結果です(当社調べ)。
個別製品間で比較する場合は形状・サイズ 毎にCO₂削減効果は異なりますので営業担当までお問い合わせ下さい。

製品ポイント

- 1「容器+フィルム仕様」からフィルムカットで作業性UP
- 2フィルムよりも見栄え一新農産物の付加価値訴求
- 3リパック可能で包材ロス削減



盛り付け例



- 素材 -

Material

●C-APG (CHUO A-PET GREEN) / アモルファスポリエチレンテレフタレート
PETボトルのリサイクル原料を使用したA-PETです。耐熱温度60℃。レンジ・オープン不可。

- 色柄 -

Color



どうめい
透明

- 形状 -

Shape

NEW



ST-2




2




4

【シングルロック時】



【ダブルロック時】



※中身のサイズ (mm) は果実とフルーツキャップを含めたおおよその目安です。

素材：●C-APG

品 名	閉じたサイズ (mm)	開いたサイズ (mm)	入 数		透明
			ケース	袋	
C-APG OFL ST-2	162×112×52	253×162×52	600	25	●
C-APG OFL-2	214×125×100 (シングルロック時) 214×125×80 (ダブルロック時)	330×214×46	400	50	●
C-APG OFL-4	214×199×100 (シングルロック時) 214×199×80 (ダブルロック時)	477×214×46	300	50	●



PETカップ(R)

試飲サイズ新登場!



エコマーク認定、
環境配慮型製品の
PETカップ(R)シリーズに
大サイズ・試飲サイズ新登場!

リサイクル
PET使用

エコマーク
認定



認定番号 24 140 063

大サイズ
試飲サイズ
新登場

中央化学の情報発信!

みなさまのビジネスに役立つ情報を 発信しています!

パンフレット

環境配慮型製品やカテゴリー別のおすすめ製品を特集し、ご紹介します。

パンフレットを
チェック!



展示商談会ダイジェスト


展示商談会2025報告書と
ダイジェスト動画を公開予定。
SMTS出展の様子を動画でご紹介。

展示商談会
ホームページから
チェック!



SNS 始めました!

Follow me!



トレーマン®

最新情報を
いち早く



LINE

トレンド情報
週2で発信



Instagram

便利な機能
検証動画



Youtube

中央化学株式会社

* 容器サンプルのご要望は、当社代理店または各営業部で承りますのでお気軽にお問い合わせください。
* このパンフレットに関するお問い合わせ・ご意見・ご感想は、マーケティング部販促企画課 Tel.03(5719)7348 まで。



UD FONT

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

Chuo kagaku 2503102000